

BẢNG GIÁ 2024

Áp dụng từ 01/01/2024





Ca sĩ "Nguyễn Phi Hùng" và nghệ sĩ "Xuân Bắc"
trải nghiệm các sản phẩm đèn Led ELink



Hội chợ Vietbuild 2018



Hội nghị tri ân khách hàng năm 2019

HOẠT ĐỘNG CỦA ELINK



Hội nghị tri ân khách hàng 2020



Hội thao mừng kỷ niệm 16 năm thành lập công ty (2004-2020)

Chất lượng là sự sống còn



06 NĂM
(2018 - 2023)

DO NGƯỜI TIÊU DÙNG
BÌNH CHỌN



Chứng Nhận Hàng Việt Nam
Chất Lượng Cao 2018-2019-2020-2021-2022-2023



Cúp Vàng Thương Hiệu



Viet Nam Golden Brand 2014



Thương Hiệu Xuất Sắc
Top Brands 2016



Thương Hiệu Tiêu Biểu
Quality Brand Outstanding 2017



Chứng Nhận
Sản Phẩm Công Nghiệp
Nông thôn Tiêu Biểu Cấp Quốc Gia
2015-2017-2019-2021-2023



06 NĂM
(2018 - 2023)

DO NGƯỜI TIÊU DÙNG
BÌNH CHỌN



Chứng Nhận
Sản Phẩm Đạt Chuẩn EMI
QVCN 19:2019



Chứng Nhận
Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng
ISO 9001:2015



Chứng Nhận
Hệ Thống Quản Lý Môi Trường
ISO 14001:2015



ELINK vinh dự được Thủ tướng Chính phủ trao tặng
GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA - NĂM 2019





06 NĂM
(2018 - 2023)

**DO NGƯỜI TIÊU DÙNG
BÌNH CHỌN**





ĐÈN ĐƯỜNG SOLAR

Page 15-16



HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT ĐÈN ĐƯỜNG SOLAR

Page 17



ĐÈN PHA SOLAR

Page 18



HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT TẮM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Page 19



ĐÈN ĐƯỜNG LED

Page 20



CẦN ĐÈN ĐƯỜNG & PHỤ KIỆN DÂY NỐI

Page 21



TRỤ ĐÈN ĐƯỜNG & BẢNG MÃ TRỤ ĐÈN

Page 22



TRỤ ĐÈN SÂN VƯỜN

Page 23




ĐÈN LED DÂY

Page 24-28



ĐÈN LED DÂY NEON

Page 29



ĐÈN LED DÂY DC

Page 30



ĐÈN TRANG TRÍ SÂN VƯỜN SOLAR & ỚP TƯỜNG SOLAR

Page 31-32



ĐÈN LED ẨM TƯỜNG & ỚP TƯỜNG

Page 33-35



ĐÈN BÀN CAO CẤP

Page 36-38



BÓNG ĐÈN LED BULB

Page 39



BÓNG ĐÈN LED FILAMENT

Page 40



BÓNG ĐÈN LED G45

Page 41



BÓNG ĐÈN LED TRỤ NHỰA

Page 42



BÓNG ĐÈN LED TRỤ NHÔM

Page 43



BÓNG ĐÈN LED HOA CÚC

Page 44



BÓNG ĐÈN LED THANH LONG

Page 45



ĐÈN LED TUÝP THỦY TINH

Page 46



ĐÈN LED TRÚC THỦY TINH

Page 47



ĐÈN LED BÁN NGUYỆT E68

Page 48



ĐÈN LED E78

Page 49



ĐÈN LED E88 TRẦN VIỄN

Page 50



ĐÈN LED CHỐNG ẨM

Page 51



ĐÈN LED CHỐNG NỔ

Page 52



ĐÈN LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN

Page 53-59



ĐÈN LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN COB

Page 60-62



ĐÈN LED DOWNLIGHT NỔI

Page 63-67



ĐÈN LED DOWNLIGHT E89 TRẦN VIỄN

Page 68



ĐÈN LED DOWNLIGHT E99 TRẦN VIỄN

Page 69-70



ĐÈN LED DOWNLIGHT NỔI COB

Page 71-72



ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN VIỄN XI

Page 73



ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN TRẦN VIỄN

Page 74-76



**ĐÈN LED PANEL ẨM TRẦN
VIÊN SƠN TĨNH ĐIỆN**

Page 77



ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN

Page 78



**ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN
CẢM BIẾN VỊ TRÍ**

Page 79



**ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN
SIÊU SÁNG**

Page 80



**ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN
ĐỔI MÀU**

Page 81



ĐÈN LED THẢ TRANG TRÍ

Page 82-83



ĐÈN LED THANH

Page 84



ĐÈN LED THANH RAY

Page 85




ĐÈN LED THANH RAY ZOOM

Page 86-87



ĐÈN PHA LED COB

Page 88



ĐÈN PHA LED SMD

Page 89



ĐÈN LED TRẠM XĂNG

Page 90



ĐÈN PHA IPAD

Page 91



ĐÈN PHA LED SÂN TENNIS

Page 92



ĐÈN PHA LED LY

Page 93



ĐÈN PHA LED RGB

Page 94



ĐÈN PHA LED CHIẾU ĐIỂM

Page 95



ĐÈN LED DƯỚI NƯỚC

Page 96-97



ĐÈN LED ẨM SÀN

Page 98



ĐÈN LED HIGHBAY

Page 108



ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP

Page 99



ĐÈN LED UFO

Page 108




ĐÈN LED PANEL TẮM

Page 100-101



CHÓA ĐÈN LED

Page 109



KHUNG LẮP NỔI/ ẨM PANEL

Page 102



DRIVER ĐÈN LED CÁC LOẠI

Page 110



MĂNG LED PHẢN QUANG ẨM NHÔM BÓNG

Page 103



MĂNG LED PHẢN QUANG NỔI NHÔM BÓNG

Page 104



ĐÈN DOWNLIGHT KHẨN CẤP

Page 105



ĐÈN LED CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP

Page 106



ĐÈN LED EXIT

Page 107



ĐÈN LED PANEL TRẦN VIÊN

NEW !

SERIES 9W/12W



Loại Viền sơn tĩnh điện



Loại Viền xi bạc



Loại Viền xi vàng



KOREA

CHIP LED inside



* Ưu điểm nổi bật của sản phẩm:

- Hiệu suất chiếu sáng lên tới 100Lm/W
- Ánh sáng trần viên, sáng hơn 20% so với các loại đèn panel thông thường.
- Sử dụng chip LED Korea, ánh sáng tự nhiên, an toàn cho mắt.
- Tiết kiệm lên đến 85% mức điện năng tiêu thụ so với bóng đèn thông thường.

* Xem chi tiết tại trang 74

CHÓA LED TRANG TRÍ

9W

Loại Sơn đen


Loại Sơn trắng



KOREA
CHIP LED *inside*



Kích thước: Ø130mm x H95mm



* Ưu điểm nổi bật của sản phẩm:

- Sử dụng chip LED Korea, ánh sáng tự nhiên, an toàn cho mắt.
- Tiết kiệm lên đến 85% mức điện năng tiêu thụ so với bóng đèn thông thường.



Dải điện áp hoạt động



Ánh sáng như tự nhiên, an toàn hơn cho mắt



Ánh sáng trung thực



Tuổi thọ đèn cao

* Xem chi tiết tại trang 109



(028) 3751 7903



www.facebook.com/ledelink



www.elink.com.vn

HOT!

ĐÈN LED DOWNLIGHT

Sang trọng & Bền bỉ



CÔNG SUẤT

18W

HIỆU SUẤT SÁNG



100_{LM/W}

TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG



85%



Loại Sơn trắng



Loại Sơn đen



Loại Xám XINGFA

KOREA

CHIP LED inside



- Hiệu suất chiếu sáng tới 100Lm/W
- Sáng hơn đèn Ốp Trần Panel thông thường
- Không phát ra tia tử ngoại (UV)
- Không phát ra tia hồng ngoại (IR)
- Tỏa nhiệt ít, an toàn khi sử dụng
- **Viên xi GOLD độc đáo, sang trọng và bền bỉ.**

* Xem chi tiết tại trang 63-67



6500K
AS. Trắng

4000K
AS. Vàng

5000K
AS. Trung Tính

Trình tự đổi 3 màu: 6500K/4000K/5000K

- * **Cách để đổi màu ánh sáng:** Tắt đèn, sau thời gian từ 1-3 giây rồi bật lại.
- * **Lưu ý:** Nếu đèn tắt quá 10 giây, khi bật lại đèn sẽ trở về ánh sáng trắng.

ĐÈN LED DOWNLIGHT

SERIES 9W/12W

HOT!



Loại Sơn tĩnh điện



Loại Viền xi bạc



Loại Viền xi vàng

KOREA

CHIP LED inside



* Ưu điểm nổi bật của sản phẩm:

- Sử dụng chip LED Korea, ánh sáng tự nhiên, an toàn cho mắt.
- Tiết kiệm lên đến 85% mức điện năng tiêu thụ so với bóng đèn thông thường.



Dải điện áp hoạt động



Ánh sáng như tự nhiên, an toàn hơn cho mắt



Ánh sáng trung thực



Tuổi thọ đèn cao

* Xem chi tiết tại trang 57-58

HOT!

V.02



Fast Charging

ĐÈN ĐƯỜNG SOLAR TẮM PIN RỜI

Năng lượng mặt trời

★ 03
MONTH

Lưu kho tối đa 3 tháng phải cho đèn hoạt động
(xả và nạp lại pin)

100W



EDDS3-10060

Công suất	: 100W
Tiêu chuẩn bảo vệ	: IP66
PIN LifePO4	: 3.2V/15Ah
Nguồn sáng	: 196 Led - 5730
Màu ánh sáng	: Trắng
Thời gian sạc	: 8-10h
Thời gian chiếu sáng	: 10-12h
Chế độ sáng	: Auto/3h/5h/8h/Diming
Tấm Solar	: 6V/18W
Kích thước đèn	: 490x210x63mm
Kích thước tấm Solar	: 450x350x17mm
Kích thước cần đèn	: Ø60mm

Đơn giá: **2.950.000đ**

150W



EDDS3-15060

Công suất	: 150W
Tiêu chuẩn bảo vệ	: IP66
PIN LifePO4	: 3.2V/18Ah
Nguồn sáng	: 310 Led - 5730
Màu ánh sáng	: Trắng
Thời gian sạc	: 8-10h
Thời gian chiếu sáng	: 10-12h
Chế độ sáng	: Auto/3h/5h/8h/Diming
Tấm Solar	: 6V/30W
Kích thước đèn	: 490x210x63mm
Kích thước tấm Solar	: 530x350x17mm
Kích thước cần đèn	: Ø60mm

Đơn giá: **2.996.000đ**

200W



EDDS3-20060

Công suất	: 200W
Tiêu chuẩn bảo vệ	: IP66
PIN LifePO4	: 3.2V/30Ah
Nguồn sáng	: 320 Led - 5730
Màu ánh sáng	: Trắng
Thời gian sạc	: 8-10h
Thời gian chiếu sáng	: 10-12h
Chế độ sáng	: Auto/3h/5h/8h/Diming
Tấm Solar	: 6V/36W
Kích thước đèn	: 490x210x55mm
Kích thước tấm Solar	: 600x350x17mm
Kích thước cần đèn	: Ø60mm

Đơn giá: **3.561.000đ**

300W



EDDS3-30060

Công suất	: 300W
Tiêu chuẩn bảo vệ	: IP66
PIN LifePO4	: 3.2V/36Ah
Nguồn sáng	: 390 Led - 5730
Màu ánh sáng	: Trắng
Thời gian sạc	: 8-10h
Thời gian chiếu sáng	: 10-12h
Chế độ sáng	: Auto/3h/5h/8h/Diming
Tấm Solar	: 6V/42W
Kích thước đèn	: 490x210x55mm
Kích thước tấm Solar	: 670x350x17mm
Kích thước cần đèn	: Ø60mm

Đơn giá: **3.778.000đ**

400W



EDDS3-40060

Công suất	: 400W
Tiêu chuẩn bảo vệ	: IP66
PIN LifePO4	: 3.2V/42Ah
Nguồn sáng	: 420 Led - 5730
Màu ánh sáng	: Trắng
Thời gian sạc	: 8-10h
Thời gian chiếu sáng	: 10-12h
Chế độ sáng	: Auto/3h/5h/8h/Diming
Tấm Solar	: 6V/50W
Kích thước đèn	: 490x210x55mm
Kích thước tấm Solar	: 670x445x20mm
Kích thước cần đèn	: Ø60mm

Đơn giá: **4.680.000đ**

NEW !

600W

EDDS6-60060



Công suất : 600W
Tiêu chuẩn bảo vệ : IP66
PIN : 3.2V-60Ah
Nguồn sáng : 100 Led - 5050
Màu ánh sáng : Trắng
Thời gian sạc : 8-10h
Thời gian chiếu sáng : 10-12h
Tấm Solar : 6V/80W
Kích thước đèn : 550x225x90mm
Kích thước tấm Solar : 670x830x30mm
Kích thước cần đèn : Ø60mm

Đơn giá: **9.810.000đ**

1000W

EDDS6-100060



Công suất : 1000W
Tiêu chuẩn bảo vệ : IP66
PIN : 3.2V-160Ah
Nguồn sáng : 200 Led - 5050
Màu ánh sáng : Trắng
Thời gian sạc : 8-10h
Thời gian chiếu sáng : 10-12h
Tấm Solar : 6V/80W x 2 tấm
Kích thước đèn : 660x265x100mm
Kích thước tấm Solar : 670x830x30mm x 2 tấm
Kích thước cần đèn : Ø60mm

Đơn giá: **19.482.000đ**

PHỤ KIỆN CẦN ĐÈN ĐƯỜNG & GIÁ ĐỖ TẮM PIN SOLAR DÀNH CHO ĐÈN ĐƯỜNG SOLAR 600W

1. Cần đèn đường



2. Giá đỡ tấm pin (Lắp trên cần đèn hoặc trụ đèn)




PHỤ KIỆN CẦN ĐÈN ĐƯỜNG & GIÁ ĐỖ TẮM PIN SOLAR DÀNH CHO ĐÈN ĐƯỜNG SOLAR 1000W

1. Cần đèn đường



2. Giá đỡ tấm pin (Lắp trên trụ đèn)





Hình ảnh minh họa khi hoạt động của đèn đường solar elink

Hướng dẫn lắp đặt đèn đường

Bước 1: Xác định vị trí cần lắp đặt đèn.

* **Chọn vị trí phù hợp nhất để lắp đặt đèn** sao cho tấm pin năng lượng mặt trời nhận được ánh nắng mặt trời tốt nhất và không bị che khuất bởi bóng cây, tán lá...

* **Hướng khuyến nghị:** Đặt bề mặt tấm pin năng lượng mặt trời quay về hướng Nam và nghiêng 1 góc 15-20 độ so với mặt đất để tấm pin hấp thụ được ánh nắng mặt trời tốt nhất.

Bước 2: Lắp cần đèn vào đèn, sau đó vặn ốc thật chặt để cố định cần đèn với đèn.

Bước 3: Lắp pat chữ U vào cần đèn.

Bước 4: Lắp tấm pat còn lại vào phía sau tấm pin năng lượng mặt trời.

Bước 5: Lắp tấm pin vào cần đèn, sau đó kết nối 2 dây cáp nguồn của tấm pin và đèn lại với nhau. Dùng băng keo chống nước quấn chặt để giữ 2 jack kết nối.

Bước 6: Cố định cần đèn lên tường hoặc cột đèn bằng cách khoan lỗ và vặn ốc.



Remote điều khiển đèn đường

Hiển thị dung lượng pin trên đèn

Tăng độ sáng của đèn

CHẾ ĐỘ HẸN GIỜ

Khi trời tối đèn bật sáng và tự động tắt sau 3h

Khi trời tối đèn bật sáng và tự động tắt sau 5h

Khi trời tối đèn bật sáng và tự động tắt sau 8h

Không sử dụng

Mở/Tắt đèn tức thời

Chế độ sáng 100% công suất

Giảm độ sáng của đèn

Chế độ sáng 50% công suất

Chế độ tự động sáng đèn khi trời tối và tự động tắt khi trời sáng



*Hình ảnh minh họa sản phẩm sau khi được lắp đặt

NEW !

V.02



Fast Charging

ĐÈN PHA SOLAR

Năng lượng mặt trời

★ 03
MONTH

Lưu kho tối đa 3 tháng phải cho đèn hoạt động
(xả và nạp lại pin)

* Ưu điểm nổi bật của sản phẩm:

- Thời gian chiếu sáng liên tục từ 8-12h
- Tấm pin công nghệ Poly, tuổi thọ lên đến 10-12 năm
- Chuẩn IP66, không ngại mưa bão
- Lắp đặt nhanh chóng, dễ dàng.
- Không phụ thuộc vào dây điện, lưới điện
- Điều khiển bật/tắt từ xa bằng remote
- Có thể tăng/giảm ánh sáng giúp phù hợp với nhu cầu sử dụng.

100W

EDPS3-10060



Công suất	: 100W
Tiêu chuẩn bảo vệ	: IP66
PIN LiFePO4	: 3.2V-12Ah
Nguồn sáng	: 80 Led - 5730
Góc chiếu	: 120°
Màu ánh sáng	: Trắng
Thời gian sạc	: 8-10h
Thời gian chiếu sáng	: 10-12h
Chế độ sáng	: Auto/3h/5h/8h/Dimming
Tấm Solar Poly	: 6V-22W
Kích thước tấm Solar	: 450x350x17mm
Kích thước đèn	: 165x190x50mm

Đơn giá: **1.960.000đ**

200W

EDPS3-20060



Công suất	: 200W
Tiêu chuẩn bảo vệ	: IP66
PIN LiFePO4	: 3.2V-24Ah
Nguồn sáng	: 144 Led - 5730
Góc chiếu	: 120°
Màu ánh sáng	: Trắng
Thời gian sạc	: 8-10h
Thời gian chiếu sáng	: 10-12h
Chế độ sáng	: Auto/3h/5h/8h/Dimming
Tấm Solar Poly	: 6V-32W
Kích thước tấm Solar	: 580x350x17mm
Kích thước đèn	: 185x235x50mm

Đơn giá: **2.840.000đ**

300W

EDPS3-30060



Công suất	: 300W
Tiêu chuẩn bảo vệ	: IP66
PIN LiFePO4	: 3.2V-36Ah
Nguồn sáng	: 240 Led - 5730
Góc chiếu	: 120°
Màu ánh sáng	: Trắng
Thời gian sạc	: 8-10h
Thời gian chiếu sáng	: 10-12h
Chế độ sáng	: Auto/3h/5h/8h/Dimming
Tấm Solar	: 6V-42W
Kích thước tấm Solar	: 670x350x17mm
Kích thước đèn	: 235x290x50mm

Đơn giá: **4.060.000đ**

500W


EDPS3-50060



Công suất	: 500W
Tiêu chuẩn bảo vệ	: IP66
PIN LiFePO4	: 3.2V-42Ah
Nguồn sáng	: 408 Led - 5730
Góc chiếu	: 120°
Màu ánh sáng	: Trắng
Thời gian sạc	: 8-10h
Thời gian chiếu sáng	: 10-12h
Chế độ sáng	: Auto/3h/5h/8h/Dimming
Tấm Solar	: 6V-48W
Kích thước tấm Solar	: 730x350x17mm
Kích thước đèn	: 260x365x50mm

Đơn giá: **5.700.000đ**


HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT TẮM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI



Hiệu quả hấp thu ánh sáng
mặt trời **chỉ 50%**



Hiệu quả hấp thu ánh sáng
mặt trời **chỉ 65%**



HƯỚNG LẮP ĐẶT TẮM PIN KHUYẾN NGHỊ

Hiệu quả hấp thu ánh sáng mặt trời **lên đến 100%**



ĐÈN ĐƯỜNG LED

SẢN PHẨM PRODUCT	CÔNG SUẤT (W)	MÃ SẢN PHẨM CODE	NHIỆT ĐỘ MÀU (K)	HIỆU SUẤT SÁNG (Lm/W)	KÍCH THƯỚC CẮN ĐÈN	ĐỘ CAO LẮP ĐẶT	ĐƠN GIÁ (VND)
	30	EDD-30	6000-6500K  3000K ± 200 	120	60mm	6-8m	1.946.000
	50	EDD-50	6000-6500K  3000K ± 200 	120	60mm	6-8m	2.536.000
	100	EDD-100	6000-6500K  3000K ± 200 	120	60mm	6-8m	3.506.000
	150	EDD-150	6000-6500K  3000K ± 200 	120	60mm	6-12m	4.876.000
	200	EDD-200	6000-6500K  3000K ± 200 	120	60mm	6-12m	6.236.000
	250	EDD-250	6000-6500K  3000K ± 200 	120	60mm	6-12m	7.406.000

ĐÈN ĐƯỜNG LED

SẢN PHẨM PRODUCT	CÔNG SUẤT (W)	MÃ SẢN PHẨM CODE	NHIỆT ĐỘ MÀU (K)	HIỆU SUẤT SÁNG (Lm/W)	KÍCH THƯỚC CẮN ĐÈN	ĐỘ CAO LẮP ĐẶT	ĐƠN GIÁ (VND)
	100	EDD2-10060 EDD2-10030	6000-6500K  3000K ± 200 	120	60mm	6-8m	7.174.000
	150	EDD2-15060 EDD2-15030	6000-6500K  3000K ± 200 	120	60mm	6-12m	7.756.000
	200	EDD2-20060 EDD2-20030	6000-6500K  3000K ± 200 	120	60mm	6-12m	8.472.000

CẦN ĐÈN ĐƯỜNG & PHỤ KIỆN DÂY NỐI



* Ưu điểm nổi bật của sản phẩm

- Thân được làm bằng sắt sơn tĩnh điện
- Xử lý chống gỉ sét, bền theo thời gian

CẦN ĐÈN ĐƯỜNG ECDS-49

Kích thước dài : 450mm
Phi : 49mm

Đơn giá: **124.000đ**


CẦN ĐÈN ĐƯỜNG ECDS-60500

Kích thước dài : 500mm
Phi : 60mm

Đơn giá: **162.000đ**

PHỤ KIỆN DÂY NỐI ĐÈN ĐƯỜNG & ĐÈN PHA SOLAR

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM	MÃ SẢN PHẨM	TÊN SẢN PHẨM	QUY CÁCH	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	EDNS-5	Dây nối đèn đường & đèn pha Solar 5m	5m - 2x0,75mm ²	140.000
	EDNS-10	Dây nối đèn đường & đèn pha Solar 10m	10m - 2x0,75mm ²	270.000



*** Ưu điểm nổi bật của sản phẩm**

- Thân được làm bằng sắt sơn tĩnh điện
- Xử lý chống gỉ sét, bền theo thời gian

Bảng mã trụ đèn

200x200x5mm



ETD-6040

Kích thước : Ø60mm

Chiều cao : 4m

Đơn giá:

1.570.000đ



ETD-9040

Kích thước : Ø90mm

Chiều cao : 4m

Đơn giá:

2.190.000đ



ETD-6050

Kích thước : Ø60mm

Chiều cao : 5m

Đơn giá:

1.710.000đ



ETD-9050

Kích thước : Ø90mm

Chiều cao : 5m

Đơn giá:

2.430.000đ



ETD-7640

Kích thước : Ø60mm

Chiều cao : 4m

Đơn giá: **7.000.000đ**



**L
E
D
D
A
Y**



Tuổi thọ
20.000h



Mua hàng tại:
www.led.elink.com.vn



(028) 3751 7903



www.facebook.com/ledelink



www.elink.com.vn



LOẠI LED DÂY 2 LINE **120Led/m**



ELD228-120Y

Ánh sáng : Vàng
Công suất : 10W/m
Đoạn cắt : 20cm
Quang thông/mét : 800-850
Số lượng chip LED/m : 120
Đóng gói (m/hộp) : 100

Đơn giá: **43.000đ**



ELD228-120W

Ánh sáng : Trắng
Công suất : 10W/m
Đoạn cắt : 20cm
Quang thông/mét : 800-850
Số lượng chip LED/m : 120
Đóng gói (m/hộp) : 100

Đơn giá: **43.000đ**



ELD228-120B

Ánh sáng : Xanh Dương
Công suất : 10W/m
Đoạn cắt : 20cm
Quang thông/mét : 800-850
Số lượng chip LED/m : 120
Đóng gói (m/hộp) : 100

Đơn giá: **43.000đ**



ELD228-120R

Ánh sáng : Đỏ
Công suất : 10W/m
Đoạn cắt : 20cm
Quang thông/mét : 800-850
Số lượng chip LED/m : 120
Đóng gói (m/hộp) : 100

Đơn giá: **43.000đ**

LOẠI LED DÂY 2 LINE **180Led/m**



ELD228-180Y

Ánh sáng : Vàng
Công suất : 14W/m
Đoạn cắt : 20cm
Quang thông/mét : 1200-1250
Số lượng chip LED/m : 180
Đóng gói (m/hộp) : 100

Đơn giá: **50.000đ**



ELD228-180W

Ánh sáng : Trắng
Công suất : 14W/m
Đoạn cắt : 20cm
Quang thông/mét : 1200-1250
Số lượng chip LED/m : 180
Đóng gói (m/hộp) : 100

Đơn giá: **50.000đ**

LOẠI LED DÂY 1 LINE **120Led/m**



ELD128-120Y

Ánh sáng : Vàng
Công suất : 8W/m
Đoạn cắt : 1m
Quang thông/mét : 500-550
Số lượng chip LED/m : 120
Đóng gói (m/hộp) : 100

Đơn giá: **34.000đ**



ELD128-120W

Ánh sáng : Trắng
Công suất : 8W/m
Đoạn cắt : 1m
Quang thông/mét : 500-550
Số lượng chip LED/m : 120
Đóng gói (m/hộp) : 100

Đơn giá: **34.000đ**



REMOTE CONTROL

ELD150-60-RGB

Ánh sáng : RGB
Công suất : 10W/m
Loại sản phẩm : SMD 5050-1 Line
Đoạn cắt : 1m
Số lượng chip LED/m : 60
Đóng gói (m/hộp) : 100

Đơn giá: **50.000đ**

PHỤ KIỆN LED DÂY



Driver Led Dây 1 Line

- Mã hàng: EDV1-8A
- Sử dụng cho led dây:
ELD128-120Y
ELD128-120W

Đơn giá: **38.000đ**



Driver Led Dây 2 Line

- Mã hàng: EDV2-8A
- Sử dụng cho led dây:
ELD228-120Y, ELD228-120W, ELD228-120B, ELD228-120R,
ELD228-180Y, ELD228-180W

Đơn giá: **38.000đ**



Driver Led Dây 1 Line RGB 60 Led

- Mã hàng: EDVC-5050
- Sử dụng cho led dây:
ELD150-60-RGB

Đơn giá: **82.000đ**



Driver Led Dây 1 Line RGB 60 Led (Remote)

- Mã hàng: EDVC-5050R
- Sử dụng cho led dây:
ELD150-60-RGB

Đơn giá: **166.000đ**



Nút Bít 1 Line

- Mã hàng: CAP1
- Sử dụng cho led dây:
ELD128-120Y, ELD128-120W

Đơn giá: **1.000đ**



Nút Bít 2 Line

- Mã hàng: CAP2
- Sử dụng cho led dây:
ELD228-120Y, ELD228-120W,
ELD228-120B, ELD228-120R,
ELD228-180Y, ELD228-180W

Đơn giá: **1.000đ**



Nút Bít RGB

- Mã hàng: CAP1R
- Sử dụng cho led dây:
ELD150-60-RGB

Đơn giá: **1.000đ**

BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐÈN LED RGB 16 MÀU 1500W

MÔ TẢ SẢN PHẨM:

1. Có thể điều chỉnh độ sáng của màu LED
2. Có thể điều chỉnh được tốc độ
3. Điều khiển được nhiều chế độ tự động
4. Giữ nguyên được một chế độ màu
5. Chế độ sáng có thể tự do chuyển đổi
6. Có chức năng lưu nhớ chế độ trước đó

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

1. Điện áp hoạt động: 150-250VAC/50Hz
2. Ngõ ra: tín hiệu RGB
3. Nhiệt độ làm việc: -20-60°C
4. Công suất tối đa: 1500W
5. Chế độ điều khiển: IR Remote Controller
6. Tiêu chuẩn bảo vệ: IP68

LƯU Ý:


Điều khiển bằng sóng hồng ngoại trong phạm vi 5 mét



REMOTE CONTROL


CÁC BƯỚC LẮP ĐẶT ĐÈN LED DÂY

1. Chuẩn bị lắp đặt:




2. Lắp ghim vào dây led, lưu ý:

- + Lắp đầu nhỏ của Ghim vào dây led
- + Canh chỉnh các chân của ghim tiếp xúc với các dây điện bên trong Dây Led



3. Lắp dây led có ghim vào Nguồn ra trên Driver

Lưu ý: lắp đúng chiều (mặt dây chứa led và logo Elink trên tem Bảo Hành cùng 1 mặt)



CẢNH BÁO:

1. Không bật nguồn khi đang thi công.
2. Phần đuôi của dây led phải được gắn nút bít và quấn băng keo chống nước nhằm đảm bảo an toàn điện trước khi mở nguồn điện.

ĐÈN LED DÂY



ELD228-156Y

Ánh sáng : Vàng
Công suất : 6W/m
Loại sản phẩm : SMD 2835 - 2 LINE
Quang thông/mét : 200
Số lượng chip LED/m : 156
Đóng gói (m/hộp) : 100


Đơn giá: **41.000đ**



ELD228-156W

Ánh sáng : Trắng
Công suất : 6W/m
Loại sản phẩm : SMD 2835 - 2 LINE
Quang thông/mét : 200
Số lượng chip LED/m : 156
Đóng gói (m/hộp) : 100

Đơn giá: **41.000đ**



ELD228-156B

Ánh sáng : Xanh Dương
Công suất : 6W/m
Loại sản phẩm : SMD 2835 - 2 LINE
Quang thông/mét : 200
Số lượng chip LED/m : 156
Đóng gói (m/hộp) : 100

Đơn giá: **41.000đ**



ELD228-156G

Ánh sáng : Xanh Lá
Công suất : 6W/m
Loại sản phẩm : SMD 2835 - 2 LINE
Quang thông/mét : 200
Số lượng chip LED/m : 156
Đóng gói (m/hộp) : 100

Đơn giá: **41.000đ**



ELD228-156RGB

Ánh sáng : RGB
Công suất : 6W/m
Loại sản phẩm : SMD 2835 - 2 LINE
Quang thông/mét : 200
Số lượng chip LED/m : 156
Đóng gói (m/hộp) : 100

Đơn giá: **41.000đ**



ELD328-180Y

Ánh sáng : Vàng
Công suất : 7W/m
Loại sản phẩm : SMD 2835 - 3 LINE
Quang thông/mét : 300
Số lượng chip LED/m : 180
Đóng gói (m/hộp) : 100


Đơn giá: **62.000đ**



ELD328-180W

Ánh sáng : Trắng
Công suất : 7W/m
Loại sản phẩm : SMD 2835 - 3 LINE
Quang thông/mét : 300
Số lượng chip LED/m : 180
Đóng gói (m/hộp) : 100

Đơn giá: **62.000đ**



ELD328-180B

Ánh sáng : Xanh Dương
Công suất : 7W/m
Loại sản phẩm : SMD 2835 - 3 LINE
Quang thông/mét : 300
Số lượng chip LED/m : 180
Đóng gói (m/hộp) : 100

Đơn giá: **62.000đ**

PHỤ KIỆN LED DÂY



Driver 6A

Mã hàng: EDVLD2/EDVLD3

Đơn giá: **36.000đ**



Driver 12A

Mã hàng: EDVLD12-2/EDVLD12-3

Đơn giá: **51.000đ**



Driver Chớp

Mã hàng: EDVLC2

Đơn giá: **79.000đ**



Ghim nối

Mã hàng: PIN-S2/PIN-S3

Đơn giá: **9.000đ**




Nút Bít


Mã hàng: CAP-A/CAP

Đơn giá: **1.000đ**

ĐÈN LED DÂY NEON




LED DÂY NEON



ELN1-28-120B

Ánh sáng : Xanh Dương
Công suất : 6W/m
Loại sản phẩm : SMD 2835
Số lượng chip LED/m : 120
Đóng gói (m/hộp) : 50


Đơn giá: **112.000đ**



ELN1-28-120R

Ánh sáng : Đỏ
Công suất : 6W/m
Loại sản phẩm : SMD 2835
Số lượng chip LED/m : 120
Đóng gói (m/hộp) : 50

Đơn giá: **112.000đ**



ELN1-28-120P

Ánh sáng : Hồng
Công suất : 6W/m
Loại sản phẩm : SMD 2835
Số lượng chip LED/m : 120
Đóng gói (m/hộp) : 50

Đơn giá: **112.000đ**



ELN1-50-80RGB

Ánh sáng : RGB
Công suất : 10W/m
Loại sản phẩm : SMD 5050
Số lượng chip LED/m : 80
Đóng gói (m/hộp) : 50

Đơn giá: **181.000đ**

PHỤ KIỆN LED DÂY NEON



Driver 6A

Mã hàng: EDVLN-RGB-26

Đơn giá: **70.000đ**



Ghim nối

Mã hàng: PIN-RGB-N-S2/PINDN-S2/PINN-S2

Đơn giá: **10.000đ**



Driver 12A

Mã hàng: EDVLN2-12

Đơn giá: **45.000đ**



Nút Bít

Mã hàng: CAP-RGB-N-2/CAPN-2

Đơn giá: **1.000đ**



LED DÂY DC



ELD1-2820-120Y-12V

Tiêu chuẩn bảo vệ	: IP20
Ánh sáng	: Vàng
Công suất	: 10W/m
Loại sản phẩm	: SMD 2835
Quang thông/W	: 20Lm/W
Số lượng chip LED/m	: 120
Đóng gói (m/cuộn)	: 5

Đơn giá: **86.000đ^(*)**

* Giá bán rời không kèm thanh nhôm




ELD2-2826-120Y-12V

Tiêu chuẩn bảo vệ	: IP65
Ánh sáng	: Vàng
Công suất	: 10W/m
Loại sản phẩm	: SMD 2835
Quang thông/W	: 26Lm/W
Số lượng chip LED/m	: 120
Đóng gói (m/cuộn)	: 5

Đơn giá: **152.000đ^(*)**

* Giá bán rời không kèm thanh nhôm

PHỤ KIỆN LED DÂY DC



Nguồn LED dây 12V-5A

Mã hàng: EN12-5A

Đơn giá: **218.000đ**



Nguồn LED dây 12V-3A

Mã hàng: EN12-3A

Đơn giá: **166.000đ**



Nguồn LED dây 12V-2A

Mã hàng: EN12-2A

Đơn giá: **149.000đ**



Thanh nhôm

Mã hàng: ETNA257

Đơn giá: **242.000đ**

HOT!

ĐÈN TRANG TRÍ SÂN VƯỜN SOLAR ỐP TƯỜNG SOLAR



ETS1-O-15T 15W

Công suất : 15W
Tiêu chuẩn bảo vệ : IP65
PIN : 3.7V-4Ah
Quang thông (Lm) : 160Lm
Thời gian sạc : 5h
Thời gian chiếu sáng : 8h
Tấm Solar : 5V-3W
Kích thước (WxLxH) : 170x370x225mm

Đơn giá: **2.586.000đ**



ETS3-O-15T 15W

Công suất : 15W
Tiêu chuẩn bảo vệ : IP65
PIN : 3.7V-3Ah
Quang thông (Lm) : 200Lm
Thời gian sạc : 5h
Thời gian chiếu sáng : 8h
Tấm Solar : 5V-3W
Kích thước (WxLxH) : 170x370x225mm

Đơn giá: **2.326.000đ**



ETS1-C-15T 15W

Công suất : 15W
Tiêu chuẩn bảo vệ : IP65
PIN : 3.7V-4Ah
Quang thông (Lm) : 160Lm
Thời gian sạc : 5h
Thời gian chiếu sáng : 8h
Tấm Solar : 5V-3W
Kích thước (WxLxH) : 170x170x337mm

Đơn giá: **2.166.000đ**



ETS3-C-15T 15W

Công suất : 15W
Tiêu chuẩn bảo vệ : IP65
PIN : 3.7V-3Ah
Quang thông (Lm) : 200Lm
Thời gian sạc : 5h
Thời gian chiếu sáng : 8h
Tấm Solar : 5V-3W
Kích thước (WxLxH) : 170x170x337mm

Đơn giá: **2.410.000đ**



ETS1-V-15T 15W

Công suất : 15W
Tiêu chuẩn bảo vệ : IP65
PIN : 3.7V-4Ah
Quang thông (Lm) : 200Lm
Thời gian sạc : 5h
Thời gian chiếu sáng : 8h
Tấm Solar : 5V-3W
Kích thước (WxLxH) : 170x170x800mm

Đơn giá: **2.786.000đ**



ETS3-V-15T 15W

Công suất : 15W
Tiêu chuẩn bảo vệ : IP65
PIN : 3.7V-3Ah
Quang thông (Lm) : 200Lm
Thời gian sạc : 5h
Thời gian chiếu sáng : 8h
Tấm Solar : 5V-3W
Kích thước (WxLxH) : 170x170x800mm

Đơn giá: **2.756.000đ**

HOT!

ĐÈN TRANG TRÍ SÂN VƯỜN SOLAR ỐP TƯỜNG SOLAR



ETS2-O-15T 15W

Công suất : 15W
Tiêu chuẩn bảo vệ : IP65
PIN : 3.7V-3Ah
Quang thông (Lm) : 300Lm
Thời gian sạc : 5h
Thời gian chiếu sáng : 8h
Tấm Solar : 5V-3W
Kích thước (WxLxH) : 170x370x225mm

Đơn giá: **2.000.000đ**



ETS2-V-15T 15W

Công suất : 15W
Tiêu chuẩn bảo vệ : IP65
PIN : 3.7V-3Ah
Quang thông (Lm) : 300Lm
Thời gian sạc : 5h
Thời gian chiếu sáng : 8h
Tấm Solar : 5V-3W
Kích thước (WxLxH) : 170x170x500mm

Đơn giá: **2.586.000đ**



ETS4-V-15T 15W

Công suất : 15W
Tiêu chuẩn bảo vệ : IP65
PIN : 3.7V-3Ah
Quang thông (Lm) : 210Lm
Thời gian sạc : 5h
Thời gian chiếu sáng : 8h
Tấm Solar : 5V-3W
Kích thước (WxLxH) : 245x175x245mm

Đơn giá: **2.358.000đ**



ETS4-T-15T 15W

Công suất : 15W
Tiêu chuẩn bảo vệ : IP65
PIN : 3.7V-3Ah
Quang thông (Lm) : 230Lm
Thời gian sạc : 5h
Thời gian chiếu sáng : 8h
Tấm Solar : 5V-3W
Kích thước (WxLxH) : 240x175x390mm

Đơn giá: **2.358.000đ**





EOWS1-1560 / EOWS1-1530 15W

Công suất : 15W
Tiêu chuẩn bảo vệ : IP65
PIN : 3.7V-4Ah
Quang thông (Lm) : 150Lm
Màu sắc ánh sáng : Trắng/Vàng
Thời gian sạc : 5h
Thời gian chiếu sáng : 8h
Tấm Solar : 5V-3W
Kích thước : 302x170x12,5mm

Đơn giá: **2.038.000đ**

ĐÈN LED ÂM TƯỜNG / ỐP TƯỜNG

NEW!



BẢN VẼ CHI TIẾT SẢN PHẨM



D15

EOT-D15-143A

Công suất : 2x7W
Tiêu chuẩn bảo vệ : IP65
Điện áp : 150-250 VAC/50Hz
Kích thước (LxWxH) : 88x150x200mm
Màu sắc ánh sáng : 3 chế độ sáng

Đơn giá: **656.000đ**



D16

EOT-D16-143A

Công suất : 2x7W
Tiêu chuẩn bảo vệ : IP65
Điện áp : 150-250 VAC/50Hz
Kích thước (LxWxH) : 88x150x200mm
Màu sắc ánh sáng : 3 chế độ sáng

Đơn giá: **656.000đ**



D17

EOT-D17-143A

Công suất : 2x7W
Tiêu chuẩn bảo vệ : IP65
Điện áp : 150-250 VAC/50Hz
Kích thước (LxWxH) : 88x150x200mm
Màu sắc ánh sáng : 3 chế độ sáng

Đơn giá: **656.000đ**

ĐÈN LED ÂM TƯỜNG / ỐP TƯỜNG

HOT!



T1

EAWS-T1-330

Công suất : 3W
Tiêu chuẩn bảo vệ : IP54
Điện áp : 150-250 VAC/50Hz
Lỗ khoét : 75x75mm
Phạm vi cảm biến : 1-3m
Kích thước (LxWxH) : 85x85x45mm
Màu sắc ánh sáng : Vàng

Đơn giá: **916.000đ**



D1

EAWS-D1-330

Công suất : 3W
Tiêu chuẩn bảo vệ : IP54
Điện áp : 150-250 VAC/50Hz
Lỗ khoét : 75x75mm
Phạm vi cảm biến : 1-3m
Kích thước (LxWxH) : 85x85x45mm
Màu sắc ánh sáng : Vàng

Đơn giá: **916.000đ**



T2

EAW-T2-330

Công suất : 3W
Tiêu chuẩn bảo vệ : IP54
Điện áp : 150-250 VAC/50Hz
Lỗ khoét : 75x75mm
Kích thước (LxWxH) : 85x85x45mm
Màu sắc ánh sáng : Vàng

Đơn giá: **296.000đ**



D2

EAW-D2-330

Công suất : 3W
Tiêu chuẩn bảo vệ : IP54
Điện áp : 150-250 VAC/50Hz
Lỗ khoét : 75x75mm
Kích thước (LxWxH) : 85x85x45mm
Màu sắc ánh sáng : Vàng

Đơn giá: **296.000đ**



T3

EOW-T3-630

Công suất : 6x1W
Tiêu chuẩn bảo vệ : IP54
Điện áp : 150-250 VAC/50Hz
Kích thước (LxWxH) : 180x40x100mm
Màu sắc ánh sáng : Vàng

Đơn giá: **800.000đ**



D3

EOW-D3-630

Công suất : 6x1W
Tiêu chuẩn bảo vệ : IP54
Điện áp : 150-250 VAC/50Hz
Kích thước (LxWxH) : 180x40x100mm
Màu sắc ánh sáng : Vàng

Đơn giá: **800.000đ**



T4

EOW-T4-430

Công suất : 4x1W
Tiêu chuẩn bảo vệ : IP54
Điện áp : 150-250 VAC/50Hz
Kích thước (D) : 100mm
Màu sắc ánh sáng : Vàng

Đơn giá: **1.068.000đ**



D4

EOW-D4-430

Công suất : 4x1W
Tiêu chuẩn bảo vệ : IP54
Điện áp : 150-250 VAC/50Hz
Kích thước (D) : 100mm
Màu sắc ánh sáng : Vàng

Đơn giá: **1.068.000đ**



D56

EOW-D5-630

Công suất : 6W
Tiêu chuẩn bảo vệ : IP65
Điện áp : 150-250 VAC/50Hz
Kích thước (LxWxH) : 100x80x100mm
Màu sắc ánh sáng : Vàng

Đơn giá: **1.138.000đ**



D512

EOW-D5-1230

Công suất : 12W
Tiêu chuẩn bảo vệ : IP65
Điện áp : 150-250 VAC/50Hz
Kích thước (LxWxH) : 170x100x170mm
Màu sắc ánh sáng : Vàng

Đơn giá: **1.272.000đ**



D66

EOW-D6-630

Công suất : 6W
Tiêu chuẩn bảo vệ : IP65
Điện áp : 150-250 VAC/50Hz
Kích thước (LxWxH) : 100x80x100mm
Màu sắc ánh sáng : Vàng

Đơn giá: **1.138.000đ**



D612

EOW-D6-1230

Công suất : 12W
Tiêu chuẩn bảo vệ : IP65
Điện áp : 150-250 VAC/50Hz
Kích thước (LxWxH) : 170x100x170mm
Màu sắc ánh sáng : Vàng

Đơn giá: **1.272.000đ**

ĐÈN LED ÂM TƯỜNG/ ỐP TƯỜNG



T7

EOW-T7-630

Công suất : 2x3W
Tiêu chuẩn bảo vệ : IP65
Điện áp : 150-250 VAC/50Hz
Kích thước (LxWxH) : 85x85x200mm
Màu sắc ánh sáng : Vàng

Đơn giá: **1.046.000đ**



D7

EOW-D7-630

Công suất : 2x3W
Tiêu chuẩn bảo vệ : IP65
Điện áp : 150-250 VAC/50Hz
Kích thước (LxWxH) : 85x90x210mm
Màu sắc ánh sáng : Vàng

Đơn giá: **1.046.000đ**



T10

EOW-T10-1030

Công suất : 2x5W
Tiêu chuẩn bảo vệ : IP65
Điện áp : 150-250 VAC/50Hz
Kích thước (LxWxH) : Ø90x260mm
Màu sắc ánh sáng : Vàng

Đơn giá: **1.046.000đ**



D10

EOW-D10-1030

Công suất : 2x5W
Tiêu chuẩn bảo vệ : IP65
Điện áp : 150-250 VAC/50Hz
Kích thước (LxWxH) : Ø90x260mm
Màu sắc ánh sáng : Vàng

Đơn giá: **1.046.000đ**



T12

EOW-T12-630

Công suất : 2x3W
Tiêu chuẩn bảo vệ : IP65
Điện áp : 150-250 VAC/50Hz
Kích thước (LxWxH) : 100x100x100mm
Màu sắc ánh sáng : Vàng

Đơn giá: **740.000đ**



D12

EOW-D12-630

Công suất : 2x3W
Tiêu chuẩn bảo vệ : IP65
Điện áp : 150-250 VAC/50Hz
Kích thước (LxWxH) : 100x100x100mm
Màu sắc ánh sáng : Vàng

Đơn giá: **740.000đ**



ĐÈN BÀN ELINK THẮP SÁNG TƯƠNG LAI

CHIP LED **KOREA** INSIDE



Mua online tại:
www.led.elink.com.vn



(028) 3751 7903



www.facebook.com/ledelink



www.elink.com.vn



Elink
KHOI NGUON
TRI THỨC

điểm sáng **TƯƠNG LAI**

* Giá đã bao gồm bóng

SẢN PHẨM PRODUCT	MÃ SẢN PHẨM CODE	NHIỆT ĐỘ MÀU (K)	HIỆU SUẤT SÁNG (Lm/W)	ĐÓNG GÓI (Cái/Thùng)	ĐƠN GIÁ ^(*) (VND)
 5W	EDB-11S-T EDB-11S-V		100	06	296.000
 5W	EDB-11O-T EDB-11O-V		100	06	296.000
 5W	EDB-17O-T EDB-17O-V		100	24	278.000
 5W	EDB-17S-T EDB-17S-V		100	24	278.000
 5W	EDB-18S-T EDB-18S-V		100	24	278.000
 5W	EDB-18P-T EDB-18P-V		100	24	278.000

ĐÈN BÀN CAO CẤP



* Giá đã bao gồm bóng

SẢN PHẨM PRODUCT	MÃ SẢN PHẨM CODE	NHIỆT ĐỘ MÀU (K)	HIỆU SUẤT SÁNG (Lm/W)	ĐÓNG GÓI (Cái/Thùng)	ĐƠN GIÁ ^(*) (VND)
 2.5W Công tắc cảm ứng	EDB-15W		100	06	495.000
 2.5W Công tắc cảm ứng	EDB-16W		100	06	495.000
 5W	EDB-10S-T EDB-10S-V		100	06	278.000
 5W	EDB-10O-T EDB-10O-V		100	06	278.000
 5W	EDB-12W-T EDB-12W-V		100	06	682.000
 5W	EDB-12P-T EDB-12P-V		100	06	682.000

BÓNG ĐÈN LED BULB




SẢN PHẨM PRODUCT	MÃ SẢN PHẨM CODE	NHIỆT ĐỘ MÀU (K)	HIỆU SUẤT SÁNG (Lm/W)	KÍCH THƯỚC D x H (mm)	ĐÓNG GÓI (Cái/Thùng)	ĐƠN GIÁ (VND)
 3W A45	EBB-A-3T EBB-A-3V	6000-6500K  3000K ± 200 	>100	45x86	50	45.000
 5W A55	EBB-A-5T EBB-A-5V	6000-6500K  3000K ± 200 	>100	55x102	50	62.000
 7W A60	EBB-A-7T EBB-A-7V	6000-6500K  3000K ± 200 	>100	60x108	50	76.000
 9W A60	EBB-A-9T EBB-A-9V	6000-6500K  3000K ± 200 	>100	60x112	50	86.000
 12W A65	EBB-A-12T EBB-A-12V	6000-6500K  3000K ± 200 	>100	65x117	50	94.000
 15W A70	EBB-A-15T EBB-A-15V	6000-6500K  3000K ± 200 	>100	70x135	40	118.000

BÓNG ĐÈN LED FILAMENT

SẢN PHẨM PRODUCT	MÃ SẢN PHẨM CODE	NHIỆT ĐỘ MÀU (K)	ĐUI ĐÈN (Holder)	KÍCH THƯỚC D x H (mm)	ĐÓNG GÓI (Cái/Thùng)	ĐƠN GIÁ (VND)
 4W	EBN-354C	3000K±200 ●	E14	35x125	24	52.000
 2W	EBN-352	3000K±200 ●	E14	35x100	24	50.000
 4W	EBN-354	3000K±200 ●	E14	35x100	24	52.000
 2W	EBE-502	3000K±200 ●	E27	50x85	24	62.000
 4W	EBE-504	3000K±200 ●	E27	50x85	24	72.000
 4W	EBE-604	3000K±200 ●	E27	60x106	24	78.000
 6W	EBE-606	3000K±200 ●	E27	60x106	24	92.000
 4W	EBE-954	3000K±200 ●	E27	95x140	24	82.000
 6W	EBE-956	3000K±200 ●	E27	95x140	24	128.000
 4W	EBE-ST644	3000K±200 ●	E27	64x142	24	88.000
 6W	EBE-ST646	3000K±200 ●	E27	64x142	24	98.000

BÓNG ĐÈN LED G45



SẢN PHẨM PRODUCT	MÃ SẢN PHẨM CODE	MÀU SẮC COLOR	ĐUI ĐÈN (Holder)	KÍCH THƯỚC D x H (mm)	ĐÓNG GÓI (Cái/Thùng)	ĐƠN GIÁ (VND)
 1W	EBB-A-1Y	 Màu Vàng	E27	45x70	50	26.000
 1W	EBB-A-1R	 Màu Đỏ	E27	45x70	50	26.000
 1W	EBB-A-1W	 Màu Trắng	E27	45x70	50	26.000
 1W	EBB-A-1B	 Xanh Dương	E27	45x70	50	26.000
 1W	EBB-A-1G	 Xanh Lá	E27	45x70	50	26.000

BÓNG ĐÈN LED TRỤ NHỰA



BÓNG ĐÈN LED TRỤ NHỰA

SẢN PHẨM PRODUCT	MÃ SẢN PHẨM CODE	NHIỆT ĐỘ MÀU (K)	HIỆU SUẤT SÁNG (Lm/W)	KÍCH THƯỚC D x H (mm)	ĐÓNG GÓI (Cái/Thùng)	ĐƠN GIÁ (VND)
 15W	EBTN-15T	6000-6500K ●	>100	70x130	20	114.000
 20W	EBTN-20T	6000-6500K ●	>100	80x146	20	149.000
 30W	EBTN-30T	6000-6500K ●	>100	100x172	20	197.000
 40W	EBTN-40T	6000-6500K ●	>100	120x207	12	289.000
 50W	EBTN-50T	6000-6500K ●	>100	135x228	12	398.000

BÓNG ĐÈN LED TRỤ NHÔM



SẢN PHẨM PRODUCT	MÃ SẢN PHẨM CODE	NHIỆT ĐỘ MÀU (K)	HIỆU SUẤT SÁNG (Lm/W)	KÍCH THƯỚC D x H (mm)	ĐÓNG GÓI (Cái/Thùng)	ĐƠN GIÁ (VND)
 10W	EBB-C-10T EBB-C-10V	6000-6500K ● 3000K ± 200 ●	>100	60x115	20	122.000
 15W	EBB-C-15T EBB-C-15V	6000-6500K ● 3000K ± 200 ●	>100	70x125	20	148.000
 20W	EBB-C-20T	6000-6500K ●	>100	80x150	20	176.000
 30W	EBB-C-30T	6000-6500K ●	>100	100x182	20	268.000
 40W	EBB-C-40T	6000-6500K ●	>100	120x215	12	347.000
 50W	EBB-C-50T	6000-6500K ●	>100	120x220	12	431.000
 60W	EBB-C-60T	6000-6500K ●	>100	120x220	12	501.000
 80W E40	EBB-C-80T	6000-6500K ●	>100	150x270	08	1.011.000

BÓNG ĐÈN LED HOA CÚC




9W
120Lm/W
> 20W Compact



Chứng nhận sản phẩm
CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU
CẤP QUỐC GIA - NĂM 2021

Cấu trúc quang
wavelength(nm)



MODEL: EBA-9N

Đơn giá:

56.000đ

Hướng dẫn:



1. Khoảng cách giữa hai đèn 2.8-3.2m.
2. Chiều cao lắp đặt 2.5-3m.
3. Thời gian thắp đèn 6-8h/đêm.

- ★ Nhiệt độ màu CCT: 2800K ± 100
- ★ Kích thước bầu sáng A60 sáng hơn - tiết kiệm hơn.
- ★ Quang phổ của đèn có bước sóng phù hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của cây hoa Cúc.

Giải pháp tối ưu thay thế đèn compact

BÓNG ĐÈN LED THANH LONG




9W

ĐÈN LED THANH LONG

Model: **EBT-9N**

Đơn giá:


76.000đ



Chứng nhận sản phẩm
CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU
CẤP QUỐC GIA - NĂM 2023



ĐÈN LED TUYẾT THỦY TINH



Quy ước về kích thước được tính như sau:



SẢN PHẨM PRODUCT	MÃ SẢN PHẨM CODE	NHIỆT ĐỘ MÀU (K)	HIỆU SUẤT SÁNG (Lm/W)	KÍCH THƯỚC L x H (mm) L x W x H (mm)	ĐÓNG GÓI (Cái/Thùng)	ĐƠN GIÁ (VND)
	EBT-10T EBT-10V	6000-6500K  3000K ± 200 	>100	590x28	30	99.000
	EBT-20T EBT-20V	6000-6500K  3000K ± 200 	>100	1200x28	30	135.000
	EBT-30T EBT-30V	6000-6500K  3000K ± 200 	>100	1200x28	30	147.000
	EMB-10T EMB-10V	6000-6500K  3000K ± 200 	>100	620x40x53	12	165.000
	EMB-20T EMB-20V	6000-6500K  3000K ± 200 	>100	1230x40x53	12	211.000
	EMB-30T EMB-30V	6000-6500K  3000K ± 200 	>100	1230x53x56	12	243.000
	EMB-220T EMB-220V	6000-6500K  3000K ± 200 	>100	1230x101x47	12	397.000

ĐÈN LED TRÚC THỦY TINH



ĐÈN LED TRÚC THỦY TINH



SẢN PHẨM PRODUCT	MÃ SẢN PHẨM CODE	NHIỆT ĐỘ MÀU (K)	HIỆU SUẤT SÁNG (Lm/W)	KÍCH THƯỚC L x H (mm)	ĐÔNG GÓI (Cái/Thùng)	ĐƠN GIÁ (VND)
 10W	EMO-063-10T	6000-6500K ●	>100	680x57	12	260.000
 20W	EMO-123-20T	6000-6500K ●	>100	1285x57	12	343.000
 10W	EMO-061-10T	6000-6500K ●	>100	680x57	12	260.000
 20W	EMO-121-20T	6000-6500K ●	>100	1285x57	12	343.000

ĐÈN LED BÁN NGUYỆT

**E68
NEW!**

SẢN PHẨM PRODUCT	MÃ SẢN PHẨM CODE	NHIỆT ĐỘ MÀU (K)	HIỆU SUẤT SÁNG (Lm/W)	KÍCH THƯỚC L x W x H (mm)	ĐÓNG GÓI (Cái/Thùng)	ĐƠN GIÁ (VND)
 22W	E68-22T E68-22V	6000-6500K  3000K ± 200 	>100	605x75x23	15	273.000
 22+22W	E68-2222	 6500K AS. Trắng 3000K AS. Vàng 4000K AS. Trung Tính	>100	605x75x23	15	325.000
 42W	E68-42T E68-42V	6000-6500K  3000K ± 200 	>100	1195x75x23	15	385.000
 42+42W	E68-4242	 6500K AS. Trắng 3000K AS. Vàng 4000K AS. Trung Tính	>100	1195x75x23	15	508.000
 NEW! 60W	E68-60T E68-60V	6000-6500K  3000K ± 200 	>100	1195x75x23	15	516.000
 42W	E68-42T-CB E68-42V-CB	6000-6500K  3000K ± 200 	>100	1195x75x23	15	723.000



Trong môi trường tối, khi có chuyển động của người thì đèn sẽ tự động bật sáng



NEW!

Hiệu suất sáng
>100Lm/W
siêu sáng

KOREA
CHIP LED inside

Sản phẩm sử dụng chip LED KOREA giúp ánh sáng tự nhiên, êm dịu cho mắt

Đèn led E78



SẢN PHẨM PRODUCT	MÃ SẢN PHẨM CODE	NHIỆT ĐỘ MÀU (K)	HIỆU SUẤT SÁNG (Lm/W)	KÍCH THƯỚC L x W x H (mm)	ĐÓNG GÓI (Cái/Thùng)	ĐƠN GIÁ (VND)
	E78-30T	6000-6500K ●	>100	605x75x25	15	348.000
	E78-60T	6000-6500K ●	>100	1210x75x25	15	576.000

Đèn led E88

NEW !

180° ánh sáng
TRẦN VIỄN

SẢN PHẨM PRODUCT	MÃ SẢN PHẨM CODE	NHIỆT ĐỘ MÀU (K)	HIỆU SUẤT SÁNG (Lm/W)	KÍCH THƯỚC L x W x H (mm)	ĐÓNG GÓI (Cái/Thùng)	ĐƠN GIÁ (VND)
 22W	E88-22T E88-22V	6000-6500K  3000K ± 200 	>100	590x62x30	15	288.000
 22+22W	E88-2222	   6500K AS. Trắng 3000K AS. Vàng 4000K AS. Trung Tính	>100	590x62x30	15	333.000
 42W	E88-42T E88-42V	6000-6500K  3000K ± 200 	>100	1170x62x30	15	453.000
 42+42W	E88-4242	   6500K AS. Trắng 3000K AS. Vàng 4000K AS. Trung Tính	>100	1170x62x30	15	551.000
 60W	E88-60T E88-60V	6000-6500K  3000K ± 200 	>100	1170x62x30	15	529.000

ĐÈN LED CHỐNG ẨM

SẢN PHẨM PRODUCT	MÃ SẢN PHẨM CODE	NHIỆT ĐỘ MÀU (K)	HIỆU SUẤT SÁNG (Lm/W)	KÍCH THƯỚC L x W x H (mm)	ĐÓNG GÓI (Cái/Thùng)	ĐƠN GIÁ (VND)
 10W	EDCA-10T	6000-6500K ●	>100	665x80x100	02	428.000
 20W	EDCA-20T	6000-6500K ●	>100	1265x80x100	02	528.000
 2x10W	EDCA-210T	6000-6500K ●	>100	665x112x100	02	608.000
 2x20W	EDCA-220T	6000-6500K ●	>100	1265x112x160	02	738.000



ĐÈN LED CHỐNG NỔ

SẢN PHẨM PRODUCT	MÃ SẢN PHẨM CODE	NHIỆT ĐỘ MÀU (K)	HIỆU SUẤT SÁNG (Lm/ W)	KÍCH THƯỚC L x W x H (mm)	ĐÓNG GÓI (Cái/ Thùng)	ĐƠN GIÁ (VND)
	EDCN-120T	6000-6500K ●	>100	1305x60x260	01	1.770.000
	EDCN-130T	6000-6500K ●	>100	1305x60x260	01	1.790.000
	EDCN-220T	6000-6500K ●	>100	1305x140x260	01	2.045.000
	EDCN-230T	6000-6500K ●	>100	1305x140x260	01	2.086.000



TIẾT KIỆM
85%
ĐIỆN NĂNG

ĐÈN LED
DOWNLIGHT

CHIP LED KOREA INSIDE



EDA110-9T



SERIES 9W/12W/18W/24W



ĐÈN LED DOWNLIGHT

SẢN PHẨM PRODUCT	MÃ SẢN PHẨM CODE	NHIỆT ĐỘ MÀU (K)	HIỆU SUẤT SÁNG (Lm/W)	KÍCH THƯỚC (mm)	ĐÓNG GÓI (Cái/Thùng)	ĐƠN GIÁ (VND)
 9W	EDA90-9T EDA90-9V	6000-6500K  3000K ± 200 	>100	Ø115x30 Lỗ khoét: Ø90	60	159.000
 9+9W	EDA90-99	   6500K AS. Trắng 3000K AS. Vàng 4000K AS. Trung Tính	>100	Ø115x30 Lỗ khoét: Ø90	60	186.000
 9W	EDA110-9T EDA110-9V	6000-6500K  3000K ± 200 	>100	Ø130x30 Lỗ khoét: Ø110	20	186.000
 9+9W	EDA110-99	   6500K AS. Trắng 3000K AS. Vàng 4000K AS. Trung Tính	>100	Ø130x30 Lỗ khoét: Ø110	20	246.000
 12W	EDA130-12T EDA130-12V	6000-6500K  3000K ± 200 	>100	Ø156x30 Lỗ khoét: Ø130	20	221.000
 12+12W	EDA130-1212	   6500K AS. Trắng 3000K AS. Vàng 4000K AS. Trung Tính	>100	Ø156x30 Lỗ khoét: Ø130	20	290.000
 18W	EDA155-18T EDA155-18V	6000-6500K  3000K ± 200 	>100	Ø175x30 Lỗ khoét: Ø155	20	249.000
 18+18W	EDA155-1818	   6500K AS. Trắng 3000K AS. Vàng 4000K AS. Trung Tính	>100	Ø175x30 Lỗ khoét: Ø155	20	399.000
 24W	EDA170-24T EDA170-24V	6000-6500K  3000K ± 200 	>100	Ø190x30 Lỗ khoét: Ø170	20	336.000
 24+24W	EDA170-2424	   6500K AS. Trắng 3000K AS. Vàng 4000K AS. Trung Tính	>100	Ø190x30 Lỗ khoét: Ø170	20	464.000

ĐÈN LED DOWNLIGHT




KOREA
CHIP LED inside

Sản phẩm sử dụng chip **LED KOREA**
giúp ánh sáng tự nhiên, êm dịu cho mắt

SẢN PHẨM PRODUCT	MÃ SẢN PHẨM CODE	NHIỆT ĐỘ MÀU (K)	HIỆU SUẤT SÁNG (Lm/W)	KÍCH THƯỚC (mm)	ĐÓNG GÓI (Cái/Thùng)	ĐƠN GIÁ (VND)
 SẠC VÀNG	EDA-SV-9T EDA-SV-9V	6000-6500K  3000K ± 200 	>90	Ø115x30 Lỗ khoét: Ø90	60	185.000
 SẠC VÀNG	EDA-99SV	 6500K AS. Trắng 3000K AS. Vàng 4000K AS. Trung Tính	>90	Ø115x30 Lỗ khoét: Ø90	60	211.000
 SẠC BẠC	EDA-SB-9T EDA-SB-9V	6000-6500K  3000K ± 200 	>90	Ø115x30 Lỗ khoét: Ø90	60	185.000
 SẠC BẠC	EDA-99SB	 6500K AS. Trắng 3000K AS. Vàng 4000K AS. Trung Tính	>90	Ø115x30 Lỗ khoét: Ø90	60	211.000
 SẠC TRẮNG	EDA-ST-9T EDA-ST-9V	6000-6500K  3000K ± 200 	>90	Ø115x30 Lỗ khoét: Ø90	60	185.000
 SẠC TRẮNG	EDA-99ST	 6500K AS. Trắng 3000K AS. Vàng 4000K AS. Trung Tính	>90	Ø115x30 Lỗ khoét: Ø90	60	211.000

ĐÈN LED DOWNLIGHT



KCREA
CHIP LED inside

Sản phẩm sử dụng chip **LED KOREA**
giúp ánh sáng tự nhiên, êm dịu cho mắt

SẢN PHẨM PRODUCT	MÃ SẢN PHẨM CODE	NHIỆT ĐỘ MÀU (K)	HIỆU SUẤT SÁNG (Lm/W)	KÍCH THƯỚC (mm)	ĐÓNG GÓI (Cái/Thùng)	ĐƠN GIÁ (VND)
 LUXURY GOLD	EDA-99LG	   6500K AS. Trắng 3000K AS. Vàng 4000K AS. Trung Tính	>90	Ø115x30 Lỗ khoét: Ø90	60	245.000
 LUXURY PINK	EDA-99LP	   6500K AS. Trắng 3000K AS. Vàng 4000K AS. Trung Tính	>90	Ø115x30 Lỗ khoét: Ø90	60	245.000
 PREMIUM GOLD	EDA-99PG	   6500K AS. Trắng 3000K AS. Vàng 4000K AS. Trung Tính	>90	Ø115x30 Lỗ khoét: Ø90	60	211.000
 PREMIUM SILVER	EDA-99PS	   6500K AS. Trắng 3000K AS. Vàng 4000K AS. Trung Tính	>90	Ø115x30 Lỗ khoét: Ø90	60	211.000



KCREA
CHIP LED inside

Sản phẩm sử dụng chip **LED KOREA**
giúp ánh sáng tự nhiên, êm dịu cho mắt

SẢN PHẨM PRODUCT	MÃ SẢN PHẨM CODE	NHIỆT ĐỘ MÀU (K)	HIỆU SUẤT SÁNG (Lm/W)	KÍCH THƯỚC (mm)	ĐÓNG GÓI (Cái/Thùng)	ĐƠN GIÁ (VND)
 9W	EDA-V-9T EDA-V-9V	6000-6500K  3000K ± 200 	>90	Ø115x30 Lỗ khoét: Ø90	60	185.000
 9+9W	EDA-99V	 6500K AS. Trắng  3000K AS. Vàng  4000K AS. Trung Tính	>90	Ø115x30 Lỗ khoét: Ø90	60	211.000
 9W	EDA-B-9T EDA-B-9V	6000-6500K  3000K ± 200 	>90	Ø115x30 Lỗ khoét: Ø90	60	185.000
 9+9W	EDA-99B	 6500K AS. Trắng  3000K AS. Vàng  4000K AS. Trung Tính	>90	Ø115x30 Lỗ khoét: Ø90	60	211.000



KOREA
CHIP LED inside

Sản phẩm sử dụng chip **LED KOREA**
giúp ánh sáng tự nhiên, êm dịu cho mắt

SẢN PHẨM PRODUCT	MÃ SẢN PHẨM CODE	NHIỆT ĐỘ MÀU (K)	HIỆU SUẤT SÁNG (Lm/W)	KÍCH THƯỚC (mm)	ĐÓNG GÓI (Cái/Thùng)	ĐƠN GIÁ (VND)
 9W	EDA110-V-9T EDA110-V-9V	6000-6500K  3000K ± 200 	>90	Ø130x30 Lỗ khoét: Ø110	30	234.000
 9+9W	EDA110-V-99	 6500K AS. Trắng  3000K AS. Vàng  4000K AS. Trung Tính	>90	Ø130x30 Lỗ khoét: Ø110	30	260.000
 9W	EDA110-B-9T EDA110-B-9V	6000-6500K  3000K ± 200 	>90	Ø130x30 Lỗ khoét: Ø110	30	234.000
 9+9W	EDA110-B-99	 6500K AS. Trắng  3000K AS. Vàng  4000K AS. Trung Tính	>90	Ø130x30 Lỗ khoét: Ø110	30	260.000
 12W	EDA130-V-12T EDA130-V-12V	6000-6500K  3000K ± 200 	>90	Ø156x30 Lỗ khoét: Ø130	30	271.000
 12+12W	EDA130-V-1212	 6500K AS. Trắng  3000K AS. Vàng  4000K AS. Trung Tính	>90	Ø156x30 Lỗ khoét: Ø130	30	310.000
 12W	EDA130-B-12T EDA130-B-12V	6000-6500K  3000K ± 200 	>90	Ø156x30 Lỗ khoét: Ø130	30	271.000
 12+12W	EDA130-B-1212	 6500K AS. Trắng  3000K AS. Vàng  4000K AS. Trung Tính	>90	Ø156x30 Lỗ khoét: Ø130	30	310.000




KOREA
CHIP LED inside

Sản phẩm sử dụng chip **LED KOREA**
giúp ánh sáng tự nhiên, êm dịu cho mắt

SẢN PHẨM PRODUCT	MÃ SẢN PHẨM CODE	NHIỆT ĐỘ MÀU (K)	HIỆU SUẤT SÁNG (Lm/W)	KÍCH THƯỚC (mm)	ĐÓNG GÓI (Cái/Thùng)	ĐƠN GIÁ (VND)
 12W	EDA125-T-12T EDA125-T-12V	6000-6500K  3000K ± 200 	>90	Ø140x30 Lỗ khoét: Ø125-Ø130	30	322.000
 12+12W	EDA125-T-1212	 6500K AS. Trắng  3000K AS. Vàng  4000K AS. Trung Tính	>90	Ø140x30 Lỗ khoét: Ø125-Ø130	30	362.000
 12W	EDA125-D-12T EDA125-D-12V	6000-6500K  3000K ± 200 	>90	Ø140x30 Lỗ khoét: Ø125-Ø130	30	322.000
 12+12W	EDA125-D-1212	 6500K AS. Trắng  3000K AS. Vàng  4000K AS. Trung Tính	>90	Ø140x30 Lỗ khoét: Ø125-Ø130	30	362.000

ĐÈN LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN COB



- * 3 sắc màu ánh sáng: Trắng, Vàng, Trung tính
- * Thiết kế tinh tế, thẩm mỹ

SẢN PHẨM PRODUCT	MÃ SẢN PHẨM CODE	NHIỆT ĐỘ MÀU (K)	HIỆU SUẤT SÁNG (Lm/W)	KÍCH THƯỚC (mm)	ĐÓNG GÓI (Cái/Thùng)	ĐƠN GIÁ (VND)
 LUXURY GOLD	EDAC-960/LG EDAC-940/LG EDAC-930/LG	6000-6500K  4000K ± 200  3000K ± 200 	>100	Ø115x36 Lỗ khoét: Ø90	60	376.000
 LUXURY PINK	EDAC-960/LP EDAC-940/LP EDAC-930/LP	6000-6500K  4000K ± 200  3000K ± 200 	>100	Ø115x36 Lỗ khoét: Ø90	60	376.000

ĐÈN LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN COB



SẢN PHẨM PRODUCT	MÃ SẢN PHẨM CODE	NHIỆT ĐỘ MÀU (K)	HIỆU SUẤT SÁNG (Lm/W)	KÍCH THƯỚC (mm)	ĐÓNG GÓI (Cái/Thùng)	ĐƠN GIÁ (VND)
	EDA-C1-1060 EDA-C1-1040 EDA-C1-1030	6000-6500K ● 4000K ± 200 ● 3000K ± 200 ●	>100	Ø86x55 Lỗ khoét: Ø80	20	404.000
	EDA-C1-1560 EDA-C1-1540 EDA-C1-1530	6000-6500K ● 4000K ± 200 ● 3000K ± 200 ●	>100	Ø119x67 Lỗ khoét: Ø105	20	553.000
	EDA-C1-2060 EDA-C1-2040 EDA-C1-2030	6000-6500K ● 4000K ± 200 ● 3000K ± 200 ●	>100	Ø150x78 Lỗ khoét: Ø125	20	657.000
	EDA-C1-3060 EDA-C1-3040 EDA-C1-3030	6000-6500K ● 4000K ± 200 ● 3000K ± 200 ●	>100	Ø200x103 Lỗ khoét: Ø180	06	1.024.000
	EDA-C2-560 EDA-C2-540 EDA-C2-530	6000-6500K ● 4000K ± 200 ● 3000K ± 200 ●	>100	Ø95x38 Lỗ khoét: Ø75	20	196.000
	EDA-C2-960 EDA-C2-940 EDA-C2-930	6000-6500K ● 4000K ± 200 ● 3000K ± 200 ●	>100	Ø115x52 Lỗ khoét: Ø95	20	323.000
	EDA-C2-1560 EDA-C2-1540 EDA-C2-1530	6000-6500K ● 4000K ± 200 ● 3000K ± 200 ●	>100	Ø140x65 Lỗ khoét: Ø115	20	415.000

ĐÈN LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN COB



SẢN PHẨM PRODUCT	MÃ SẢN PHẨM CODE	NHIỆT ĐỘ MÀU (K)	HIỆU SUẤT SÁNG (Lm/W)	KÍCH THƯỚC (mm)	ĐÓNG GÓI (Cái/Thùng)	ĐƠN GIÁ (VND)
 5W	EDA-CV1-560 EDA-CV1-540 EDA-CV1-530	6000-6500K ● 4000K ± 200 ● 3000K ± 200 ●	>100	95x95 Lỗ khoét: 75x75	20	166.000
 9W	EDA-CV1-960 EDA-CV1-940 EDA-CV1-930	6000-6500K ● 4000K ± 200 ● 3000K ± 200 ●	>100	120x120 Lỗ khoét: 95x95	20	261.000
 15W	EDA-CV1-1560 EDA-CV1-1540 EDA-CV1-1530	6000-6500K ● 4000K ± 200 ● 3000K ± 200 ●	>100	140x140 Lỗ khoét: 115x115	20	367.000
 2x5W	EDA-CV2-560 EDA-CV2-540 EDA-CV2-530	6000-6500K ● 4000K ± 200 ● 3000K ± 200 ●	>100	95x180 Lỗ khoét: 75x155	10	442.000
 2x9W	EDA-CV2-960 EDA-CV2-940 EDA-CV2-930	6000-6500K ● 4000K ± 200 ● 3000K ± 200 ●	>100	120x225 Lỗ khoét: 95x200	10	682.000
 2x15W	EDA-CV2-1560 EDA-CV2-1540 EDA-CV2-1530	6000-6500K ● 4000K ± 200 ● 3000K ± 200 ●	>100	140x275 Lỗ khoét: 115x245	10	955.000
 3x15W	EDA-CV3-1560 EDA-CV3-1540 EDA-CV3-1530	6000-6500K ● 4000K ± 200 ● 3000K ± 200 ●	>100	180x485 Lỗ khoét: 145x450	01	1.240.000

**ÁNH SÁNG TỰ NHIÊN
CHO ĐÔI MẮT KHỎE**

CHIP LED **KOREA** INSIDE



Ánh sáng trắng
(6500K)



Ánh sáng trung tính
(4000K)



Ánh sáng vàng
(3000K)



ĐÈN LED DOWNLIGHT



Sản phẩm sử dụng chip **LED KOREA**
giúp ánh sáng tự nhiên, êm dịu cho mắt

SẢN PHẨM PRODUCT	MÃ SẢN PHẨM CODE	NHIỆT ĐỘ MÀU (K)	HIỆU SUẤT SÁNG (Lm/W)	KÍCH THƯỚC (mm)	ĐÓNG GÓI (Cái/Thùng)	ĐƠN GIÁ (VND)
 9W	EDN-T-9T EDN-T-9V	6000-6500K  3000K ± 200 	>90	Ø100x50	30	262.000
 9+9W	EDN-T-99	 6500K AS. Trắng 4000K AS. Vàng 5000K AS. Trung Tính	>90	Ø100x50	30	284.000
 9W	EDN-VT-9T EDN-VT-9V	6000-6500K  3000K ± 200 	>90	100x100x50	30	262.000
 9+9W	EDN-VT-99	 6500K AS. Trắng 4000K AS. Vàng 5000K AS. Trung Tính	>90	100x100x50	30	284.000
 9W	EDN-D-9T EDN-D-9V	6000-6500K  3000K ± 200 	>90	Ø100x50	30	262.000
 9+9W	EDN-D-99	 6500K AS. Trắng 4000K AS. Vàng 5000K AS. Trung Tính	>90	Ø100x50	30	284.000
 9W	EDN-VD-9T EDN-VD-9V	6000-6500K  3000K ± 200 	>90	100x100x50	30	262.000
 9+9W	EDN-VD-99	 6500K AS. Trắng 4000K AS. Vàng 5000K AS. Trung Tính	>90	100x100x50	30	284.000


ĐÈN LED DOWNLIGHT



Sản phẩm sử dụng chip **LED KOREA**
giúp ánh sáng tự nhiên, êm dịu cho mắt

SẢN PHẨM PRODUCT	MÃ SẢN PHẨM CODE	NHIỆT ĐỘ MÀU (K)	HIỆU SUẤT SÁNG (Lm/W)	KÍCH THƯỚC (mm)	ĐÓNG GÓI (Cái/Thùng)	ĐƠN GIÁ (VND)
 12W	EDN-T-12T EDN-T-12V	6000-6500K  3000K ± 200 	>90	Ø140x50	15	368.000
 12+12W	EDN-T-1212	 6500K AS. Trắng 4000K AS. Vàng 5000K AS. Trung Tính	>90	Ø140x50	15	406.000
 12W	EDN-VT-12T EDN-VT-12V	6000-6500K  3000K ± 200 	>90	140x140x50	15	368.000
 12+12W	EDN-VT-1212	 6500K AS. Trắng 4000K AS. Vàng 5000K AS. Trung Tính	>90	140x140x50	15	406.000
 12W	EDN-D-12T EDN-D-12V	6000-6500K  3000K ± 200 	>90	Ø140x50	15	368.000
 12+12W	EDN-D-1212	 6500K AS. Trắng 4000K AS. Vàng 5000K AS. Trung Tính	>90	Ø140x50	15	406.000
 12W	EDN-VD-12T EDN-VD-12V	6000-6500K  3000K ± 200 	>90	140x140x50	15	368.000
 12+12W	EDN-VD-1212	 6500K AS. Trắng 4000K AS. Vàng 5000K AS. Trung Tính	>90	140x140x50	15	406.000

ĐÈN LED DOWNLIGHT

SẢN PHẨM PRODUCT	MÃ SẢN PHẨM CODE	NHIỆT ĐỘ MÀU (K)	HIỆU SUẤT SÁNG (Lm/W)	KÍCH THƯỚC (mm)	ĐÓNG GÓI (Cái/Thùng)	ĐƠN GIÁ (VND)
 18W	EDN-T-18T EDN-T-18V	6000-6500K  3000K ± 200 	>100	Ø188x45	12	486.000
 18+18W	EDN-T-1818	   6500K AS. Trắng 3000K AS. Vàng 4000K AS. Trung Tính	>100	Ø188x45	12	540.000
 18W	EDN-VT-18T EDN-VT-18V	6000-6500K  3000K ± 200 	>100	188x188x45	12	486.000
 18+18W	EDN-VT-1818	   6500K AS. Trắng 3000K AS. Vàng 4000K AS. Trung Tính	>100	188x188x45	12	540.000
 18W	EDN-D-18T EDN-D-18V	6000-6500K  3000K ± 200 	>100	Ø188x45	12	486.000
 18+18W	EDN-D-1818	   6500K AS. Trắng 3000K AS. Vàng 4000K AS. Trung Tính	>100	Ø188x45	12	540.000
 18W	EDN-VD-18T EDN-VD-18V	6000-6500K  3000K ± 200 	>100	188x188x45	12	486.000
 18+18W	EDN-VD-1818	   6500K AS. Trắng 3000K AS. Vàng 4000K AS. Trung Tính	>100	188x188x45	12	540.000
 18W	EDN-X-18T EDN-X-18V	6000-6500K  3000K ± 200 	>100	Ø188x45	12	486.000
 18+18W	EDN-X-1818	   6500K AS. Trắng 3000K AS. Vàng 4000K AS. Trung Tính	>100	Ø188x45	12	540.000
 18W	EDN-VX-18T EDN-VX-18V	6000-6500K  3000K ± 200 	>100	188x188x45	12	486.000
 18+18W	EDN-VX-1818	   6500K AS. Trắng 3000K AS. Vàng 4000K AS. Trung Tính	>100	188x188x45	12	540.000

ĐÈN LED DOWNLIGHT

SẢN PHẨM PRODUCT	MÃ SẢN PHẨM CODE	NHIỆT ĐỘ MÀU (K)	HIỆU SUẤT SÁNG (Lm/W)	KÍCH THƯỚC (mm)	ĐÓNG GÓI (Cái/Thùng)	ĐƠN GIÁ (VND)
 24W	EDN-T-24T EDN-T-24V	6000-6500K  3000K ± 200 	>100	Ø220x45	12	578.000
 24+24W	EDN-T-2424	   6500K AS. Trắng 3000K AS. Vàng 4000K AS. Trung Tính	>100	Ø220x45	12	640.000
 24W	EDN-VT-24T EDN-VT-24V	6000-6500K  3000K ± 200 	>100	220x220x45	12	578.000
 24+24W	EDN-VT-2424	   6500K AS. Trắng 3000K AS. Vàng 4000K AS. Trung Tính	>100	220x220x45	12	640.000
 24W	EDN-D-24T EDN-D-24V	6000-6500K  3000K ± 200 	>100	Ø220x45	12	578.000
 24+24W	EDN-D-2424	   6500K AS. Trắng 3000K AS. Vàng 4000K AS. Trung Tính	>100	Ø220x45	12	640.000
 24W	EDN-VD24T EDN-VD-24V	6000-6500K  3000K ± 200 	>100	220x220x45	12	578.000
 24+24W	EDN-VD-2424	   6500K AS. Trắng 3000K AS. Vàng 4000K AS. Trung Tính	>100	220x220x45	12	640.000
 24W	EDN-X-24T EDN-X-24V	6000-6500K  3000K ± 200 	>100	Ø220x45	12	578.000
 24+24W	EDN-X-2424	   6500K AS. Trắng 3000K AS. Vàng 4000K AS. Trung Tính	>100	Ø220x45	12	640.000
 24W	EDN-VX-24T EDN-VX-24V	6000-6500K  3000K ± 200 	>100	220x220x45	12	578.000
 24+24W	EDN-VX-2424	   6500K AS. Trắng 3000K AS. Vàng 4000K AS. Trung Tính	>100	220x220x45	12	640.000

ĐÈN LED DOWNLIGHT E89 TRẦN VIỀN



KOREA
CHIP LED *inside*

Sản phẩm sử dụng chip **LED KOREA**
giúp ánh sáng tự nhiên, êm dịu cho mắt

SẢN PHẨM PRODUCT	MÃ SẢN PHẨM CODE	NHIỆT ĐỘ MÀU (K)	HIỆU SUẤT SÁNG (Lm/W)	KÍCH THƯỚC (mm)	ĐÓNG GÓI (Cái/Thùng)	ĐƠN GIÁ (VND)
 12W	E89-T-12T E89-T-12V	6000-6500K  3000K ± 200 	>100	Ø115x59	15	354.000
 12+12W	E89-T-1212	 6500K AS. Trắng 3000K AS. Vàng 4000K AS. Trung Tính	>100	Ø115x59	15	392.000
 12W	E89-D-12T E89-D-12V	6000-6500K  3000K ± 200 	>100	Ø115x59	15	354.000
 12+12W	E89-D-1212	 6500K AS. Trắng 3000K AS. Vàng 4000K AS. Trung Tính	>100	Ø115x59	15	392.000
 18W	E89-T-18T E89-T-18V	6000-6500K  3000K ± 200 	>100	Ø160x59	15	474.000
 18+18W	E89-T-1818	 6500K AS. Trắng 3000K AS. Vàng 4000K AS. Trung Tính	>100	Ø160x59	15	520.000
 18W	E89-D-18T E89-D-18V	6000-6500K  3000K ± 200 	>100	Ø160x59	15	474.000
 18+18W	E89-D-1818	 6500K AS. Trắng 3000K AS. Vàng 4000K AS. Trung Tính	>100	Ø160x59	15	520.000

ĐÈN LED

E99 TRẦN VIÊN
E99 TRẦN VIÊN
E99 TRẦN VIÊN



3 CHẾ ĐỘ ÁNH SÁNG:



Vàng

3000K ± 200



Trung Tính

4000K ± 200



Trắng

6000 - 6500K

ĐÈN LED DOWNLIGHT E99TRẦN VIỀN



KOREA
CHIP LED *inside*

Sản phẩm sử dụng chip **LED KOREA**
giúp ánh sáng tự nhiên, êm dịu cho mắt

SẢN PHẨM PRODUCT	MÃ SẢN PHẨM CODE	NHIỆT ĐỘ MÀU (K)	HIỆU SUẤT SÁNG (Lm/W)	KÍCH THƯỚC (mm)	ĐÓNG GÓI (Cái/Thùng)	ĐƠN GIÁ (VND)
 24W	E99-T-24T E99-T-24V	6000-6500K  3000K ± 200 	>100	Ø220x45	15	506.000
 24+24W	E99-T-2424	   6500K AS. Trắng 3000K AS. Vàng 4000K AS. Trung Tính	>100	Ø220x45	15	568.000
 24W	E99-D-24T E99-D-24V	6000-6500K  3000K ± 200 	>100	Ø220x45	15	506.000
 24+24W	E99-D-2424	   6500K AS. Trắng 3000K AS. Vàng 4000K AS. Trung Tính	>100	Ø220x45	15	568.000
 NEW 32W	E99-T-32T E99-T-32V	6000-6500K  3000K ± 200 	>100	Ø300x45	15	700.000
 NEW 32+32W	E99-T-3232	   6500K AS. Trắng 3000K AS. Vàng 4000K AS. Trung Tính	>100	Ø300x45	15	850.000
 NEW 32W	E99-D-32T E99-D-32V	6000-6500K  3000K ± 200 	>100	Ø300x45	15	700.000
 NEW 32+32W	E99-D-3232	   6500K AS. Trắng 3000K AS. Vàng 4000K AS. Trung Tính	>100	Ø300x45	15	850.000


ĐÈN LED DOWNLIGHT COB



- * 3 sắc màu ánh sáng: Trắng, Vàng, Trung tính
- * Thiết kế tinh tế, thẩm mỹ


SẢN PHẨM PRODUCT	MÃ SẢN PHẨM CODE	NHIỆT ĐỘ MÀU (K)	HIỆU SUẤT SÁNG (Lm/W)	KÍCH THƯỚC (mm)	ĐÓNG GÓI (Cái/Thùng)	ĐƠN GIÁ (VND)
 9W	EDNC-T2-960	6000-6500K ●	>100	Ø115x62	30	458.000
 9W	EDNC-T2-940	4000K ± 200 ●	>100	Ø115x62	30	458.000
 9W	EDNC-T2-930	3000K ± 200 ●	>100	Ø115x62	30	458.000

ĐÈN LED DOWNLIGHT COB



SẢN PHẨM PRODUCT	MÃ SẢN PHẨM CODE	NHIỆT ĐỘ MÀU (K)	HIỆU SUẤT SÁNG (Lm/W)	KÍCH THƯỚC (mm)	ĐÓNG GÓI (Cái/Thùng)	ĐƠN GIÁ (VND)
 9W	EDNC-T-960LG EDNC-T-940LG EDNC-T-930LG	6000-6500K ● 4000K ± 200 ● 3000K ± 200 ●	>100	Ø115x65	30	411.000
 9W	EDNC-D-960LG EDNC-D-940LG EDNC-D-930LG	6000-6500K ● 4000K ± 200 ● 3000K ± 200 ●	>100	Ø115x65	30	411.000
 9W	EDNC-T-960LP EDNC-T-940LP EDNC-T-930LP	6000-6500K ● 4000K ± 200 ● 3000K ± 200 ●	>100	Ø115x65	30	411.000
 9W	EDNC-D-960LP EDNC-D-940LP EDNC-D-930LP	6000-6500K ● 4000K ± 200 ● 3000K ± 200 ●	>100	Ø115x65	30	411.000

Quy ước về kích thước được tính như sau:



SẢN PHẨM PRODUCT	MÃ SẢN PHẨM CODE	NHIỆT ĐỘ MÀU (K)	HIỆU SUẤT SÁNG (Lm/W)	KÍCH THƯỚC D x H x H1 (mm)	ĐÓNG GÓI (Cái/Thùng)	ĐƠN GIÁ (VND)
 6W	EPA110-V-6T EPA110-V-6V	6000-6500K  3000K ± 200 	>90	Ø130x9x27 Lỗ khoét: Ø110	20	180.000
 6+6W	EPA110-V-66	 6500K AS. Trắng  3000K AS. Vàng  4000K AS. Trung Tính	>90	Ø130x9x27 Lỗ khoét: Ø110	20	229.000
 6W	EPA110-B-6T EPA110-B-6V	6000-6500K  3000K ± 200 	>90	Ø130x9x27 Lỗ khoét: Ø110	20	180.000
 6+6W	EPA110-B-66	 6500K AS. Trắng  3000K AS. Vàng  4000K AS. Trung Tính	>90	Ø130x9x27 Lỗ khoét: Ø110	20	229.000
 9W	EPA130-V-9T EPA130-V-9V	6000-6500K  3000K ± 200 	>90	Ø156x9x27 Lỗ khoét: Ø130	20	215.000
 9+9W	EPA130-V-99	 6500K AS. Trắng  3000K AS. Vàng  4000K AS. Trung Tính	>90	Ø156x9x27 Lỗ khoét: Ø130	20	293.000
 9W	EPA130-B-9T EPA130-B-9V	6000-6500K  3000K ± 200 	>90	Ø156x9x27 Lỗ khoét: Ø130	20	215.000
 9+9W	EPA130-B-99	 6500K AS. Trắng  3000K AS. Vàng  4000K AS. Trung Tính	>90	Ø156x9x27 Lỗ khoét: Ø130	20	293.000

ĐÈN LED PANEL TRẦN VIÊN

NEW !




KOREA
CHIP LED inside

Sản phẩm sử dụng chip **LED KOREA**
giúp ánh sáng tự nhiên, êm dịu cho mắt



Quy ước về kích thước được tính như sau:



SẢN PHẨM PRODUCT	MÃ SẢN PHẨM CODE	NHIỆT ĐỘ MÀU (K)	HIỆU SUẤT SÁNG (Lm/W)	KÍCH THƯỚC D x H x H1 (mm)	ĐÓNG GÓI (Cái/Thùng)	ĐƠN GIÁ (VND)
 9W	EP90-V-9T EP90-V-9V	6000-6500K  3000K ± 200 	>100	Ø115x9x27 Lỗ khoét: Ø90	60	192.000
 9+9W	EP90-V-99	 6500K AS. Trắng  3000K AS. Vàng  4000K AS. Trung Tính	>100	Ø115x9x27 Lỗ khoét: Ø90	60	262.000
 9W	EP90-B-9T EP90-B-9V	6000-6500K  3000K ± 200 	>100	Ø115x9x27 Lỗ khoét: Ø90	60	192.000
 9+9W	EP90-B-99	 6500K AS. Trắng  3000K AS. Vàng  4000K AS. Trung Tính	>100	Ø115x9x27 Lỗ khoét: Ø90	60	262.000
 9W	EP90-T-9T EP90-T-9V	6000-6500K  3000K ± 200 	>100	Ø115x9x27 Lỗ khoét: Ø90	60	180.000
 9+9W	EP90-T-99	 6500K AS. Trắng  3000K AS. Vàng  4000K AS. Trung Tính	>100	Ø115x9x27 Lỗ khoét: Ø90	60	220.000

ĐÈN LED PANEL TRẦN VIÊN

NEW !




KOREA
CHIP LED inside

Sản phẩm sử dụng chip **LED KOREA**
giúp ánh sáng tự nhiên, êm dịu cho mắt



Quy ước về kích thước được tính như sau:



SẢN PHẨM PRODUCT	MÃ SẢN PHẨM CODE	NHIỆT ĐỘ MÀU (K)	HIỆU SUẤT SÁNG (Lm/W)	KÍCH THƯỚC D x H x H1 (mm)	ĐÓNG GÓI (Cái/Thùng)	ĐƠN GIÁ (VND)
	EP110-V-9T EP110-V-9V	6000-6500K  3000K ± 200 	>100	Ø130x9x27 Lỗ khoét: Ø110	60	226.000
	EP110-V-99	   6500K AS. Trắng 3000K AS. Vàng 4000K AS. Trung Tính	>100	Ø130x9x27 Lỗ khoét: Ø110	60	270.000
	EP110-B-9T EP110-B-9V	6000-6500K  3000K ± 200 	>100	Ø130x9x27 Lỗ khoét: Ø110	60	226.000
	EP110-B-99	   6500K AS. Trắng 3000K AS. Vàng 4000K AS. Trung Tính	>100	Ø130x9x27 Lỗ khoét: Ø110	60	270.000
	EP110-T-9T EP110-T-9V	6000-6500K  3000K ± 200 	>100	Ø130x9x27 Lỗ khoét: Ø110	60	210.000
	EP110-T-99	   6500K AS. Trắng 3000K AS. Vàng 4000K AS. Trung Tính	>100	Ø130x9x27 Lỗ khoét: Ø110	60	256.000

ĐÈN LED PANEL TRẦN VIÊN


NEW !



KOREA
CHIP LED inside


Sản phẩm sử dụng chip **LED KOREA**
giúp ánh sáng tự nhiên, êm dịu cho mắt

Quy ước về kích thước được tính như sau:



SẢN PHẨM PRODUCT	MÃ SẢN PHẨM CODE	NHIỆT ĐỘ MÀU (K)	HIỆU SUẤT SÁNG (Lm/W)	KÍCH THƯỚC D x H x H1 (mm)	ĐÓNG GÓI (Cái/Thùng)	ĐƠN GIÁ (VND)
	EP130-V-12T EP130-V-12V	6000-6500K  3000K ± 200 	>100	Ø156x9x27 Lỗ khoét: Ø130	30	266.000
	EP130-V-1212	 6500K AS. Trắng  3000K AS. Vàng  4000K AS. Trung Tính	>100	Ø156x9x27 Lỗ khoét: Ø130	30	326.000
	EP130-B-12T EP130-B-12V	6000-6500K  3000K ± 200 	>100	Ø156x9x27 Lỗ khoét: Ø130	30	266.000
	EP130-B-1212	 6500K AS. Trắng  3000K AS. Vàng  4000K AS. Trung Tính	>100	Ø156x9x27 Lỗ khoét: Ø130	30	326.000
	EP130-T-12T EP130-T-12V	6000-6500K  3000K ± 200 	>100	Ø156x9x27 Lỗ khoét: Ø130	30	248.000
	EP130-T-1212	 6500K AS. Trắng  3000K AS. Vàng  4000K AS. Trung Tính	>100	Ø156x9x27 Lỗ khoét: Ø130	30	302.000

Quy ước về kích thước được tính như sau:



SẢN PHẨM PRODUCT	MÃ SẢN PHẨM CODE	NHIỆT ĐỘ MÀU (K)	HIỆU SUẤT SÁNG (Lm/W)	KÍCH THƯỚC D x H x H1(mm)	ĐÓNG GÓI (Cái/Thùng)	ĐƠN GIÁ (VND)
	EPA-6T EPA-6V	6000-6500K  3000K ± 200 	>90	Ø120x9x22 Lỗ khoét: Ø110	20	172.000
	EPA-9T EPA-9V	6000-6500K  3000K ± 200 	>90	Ø150x9x22 Lỗ khoét: Ø140	20	207.000
	EPA-12T EPA-12V	6000-6500K  3000K ± 200 	>90	Ø170x9x22 Lỗ khoét: Ø160	20	248.000
	EPA-18T EPA-18V	6000-6500K  3000K ± 200 	>90	Ø220x9x22 Lỗ khoét: Ø205	20	308.000
	EPA-V-6T EPA-V-6V	6000-6500K  3000K ± 200 	>90	□ 120x9x22 Lỗ khoét: 110x110	20	172.000
	EPA-V-9T EPA-V-9V	6000-6500K  3000K ± 200 	>90	□ 150x9x22 Lỗ khoét: 140x140	20	207.000
	EPA-V-12T EPA-V-12V	6000-6500K  3000K ± 200 	>90	□ 170x9x22 Lỗ khoét: 160x160	20	248.000
	EPA-V-18T EPA-V-18V	6000-6500K  3000K ± 200 	>90	□ 220x9x22 Lỗ khoét: 205x205	20	308.000

ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN

SẢN PHẨM PRODUCT	MÃ SẢN PHẨM CODE	NHIỆT ĐỘ MÀU (K)	HIỆU SUẤT SÁNG (Lm/W)	KÍCH THƯỚC (mm)	ĐÓNG GÓI (Cái/Thùng)	ĐƠN GIÁ (VND)
 12W	EPO-12T EPO-12V	6000-6500K ● 3000K ± 200 ●	>80	Ø172x35	10	299.000
 18W	EPO-18T EPO-18V	6000-6500K ● 3000K ± 200 ●	>80	Ø220x35	10	424.000
 24W	EPO-24T EPO-24V	6000-6500K ● 3000K ± 200 ●	>80	Ø300x35	10	559.000
 12W	EPO-V-12T EPO-V-12V	6000-6500K ● 3000K ± 200 ●	>80	172x172x35	10	299.000
 18W	EPO-V-18T EPO-V-18V	6000-6500K ● 3000K ± 200 ●	>80	220x220x35	10	424.000
 24W	EPO-V-24T EPO-V-24V	6000-6500K ● 3000K ± 200 ●	>80	300x300x35	10	559.000
 18W	EPOL-18T	6000-6500K ●	>80	Ø210x40	10	394.000
 18W	EPOVL-18T	6000-6500K ●	>80	210x210x40	10	394.000
 24W	EPOL-24T	6000-6500K ●	>80	Ø290x40	10	569.000
 24W	EPOVL-24T	6000-6500K ●	>80	290x290x40	10	569.000


ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN CẢM BIẾN VỊ TRÍ



Trong môi trường tối, khi có chuyển động của người thì đèn sẽ tự động bật sáng

SẢN PHẨM PRODUCT	MÃ SẢN PHẨM CODE	NHIỆT ĐỘ MÀU (K)	HIỆU SUẤT SÁNG (Lm/W)	KÍCH THƯỚC (mm)	ĐÓNG GÓI (Cái/Thùng)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
  	EPO-18TCB EPO-18VCB	6000-6500K  3000K ± 200 	>80	Ø220x35	10	567.000
  	EPO-24TCB EPO-24VCB	6000-6500K  3000K ± 200 	>80	Ø300x35	10	713.000
  	EPOV-18TCB EPOV-18VCB	6000-6500K  3000K ± 200 	>80	220x220x35	10	567.000
  	EPOV-24TCB EPOV-24VCB	6000-6500K  3000K ± 200 	>80	300x300x35	10	713.000

ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN




SẢN PHẨM PRODUCT	MÃ SẢN PHẨM CODE	NHIỆT ĐỘ MÀU (K)	HIỆU SUẤT SÁNG (Lm/W)	KÍCH THƯỚC (mm)	ĐÓNG GÓI (Cái/Thùng)	ĐƠN GIÁ (VND)
 NEW 24W	EPO-T-24T EPO-T-24V	6000-6500K  3000K ± 200 	>80	Ø220x38	15	420.000
 NEW 24+24W	EPO-T-2424	 6500K AS. Trắng 4000K AS. Vàng 5000K AS. Trung Tính	>80	Ø220x38	15	466.000
 NEW 24W	EPO-D-24T EPO-D-24V	6000-6500K  3000K ± 200 	>80	Ø220x38	15	420.000
 NEW 24+24W	EPO-D-2424	 6500K AS. Trắng 4000K AS. Vàng 5000K AS. Trung Tính	>80	Ø220x38	15	466.000

ĐÈN LED PANEL ỒP TRẦN ĐỔI MÀU



SẢN PHẨM PRODUCT	MÃ SẢN PHẨM CODE	NHIỆT ĐỘ MÀU (K)	HIỆU SUẤT SÁNG (Lm/W)	KÍCH THƯỚC (mm)	ĐÓNG GÓI (Cái/Thùng)	ĐƠN GIÁ (VND)
	EPO-9B	○ ○ ○	>90	Ø145x40	10	382.000
	EPO-16B	○ ○ ○	>90	Ø190x40	10	536.000
	EPO-24B	○ ○ ○	>90	Ø240x40	10	686.000
	EPO-V-9B	□ □ □	>90	145x145x40	10	382.000
	EPO-V-16B	□ □ □	>90	190x190x40	10	536.000
	EPO-V-24B	□ □ □	>90	240x240x40	10	686.000


ĐÈN LED THẢ TRANG TRÍ



SẢN PHẨM PRODUCT	MÃ SẢN PHẨM CODE	NHIỆT ĐỘ MÀU (K)	HIỆU SUẤT SÁNG (Lm/W)	KÍCH THƯỚC D x H (mm)	ĐÓNG GÓI (Cái/Hộp)	ĐƠN GIÁ (VND)
 5W	EDT60-T-5V	3000K ± 200 ●	>100	60x600	01	728.000
 5W	EDT60-D-5V	3000K ± 200 ●	>100	60x600	01	728.000
 5W	EDT30-T-5V	3000K ± 200 ●	>100	60x300	01	378.000
 5W	EDT30-D-5V	3000K ± 200 ●	>100	60x300	01	378.000

ĐÈN LED THẢ TRANG TRÍ



SẢN PHẨM PRODUCT	MÃ SẢN PHẨM CODE	NHIỆT ĐỘ MÀU (K)	HIỆU SUẤT SÁNG (Lm/W)	KÍCH THƯỚC L x W x H (mm)	ĐÓNG GÓI (Cái/Hộp)	ĐƠN GIÁ (VND)
 42W	EDT1D-4260	6000-6500K ●	>100	1200x50x75	01	2.600.000
 22W	EDT1D-2260	6000-6500K ●	>100	600x50x75	01	1.216.000

NEW

KOREA
CHIP LED inside

Sản phẩm sử dụng chip LED KOREA,
ánh sáng tự nhiên, êm dịu cho mắt.

Ánh sáng
trung thực

CRI >
80

Không phát ra
tia cực tím &
tia hồng ngoại

NO
UV/IR

Tuổi thọ
đèn cao

20.000
HOURS

1600mm

165mm

ĐÈN LED THANH

SẢN PHẨM PRODUCT	MÃ SẢN PHẨM CODE	NHIỆT ĐỘ MÀU (K)	KHOÉT LỖ (mm)	KÍCH THƯỚC L x W x H (mm)	ĐÓNG GÓI (Cái/Thùng)	ĐƠN GIÁ (VND)
 75W	EDT2-7535-75	6000-6500K ●	80x2390	2400x91x35	01	3.462.000
 75W	EDT2-16535-75	6000-6500K ●	155x1190	1200x165x35	01	4.905.000
 85W	EDT2-16535-80	6000-6500K ●	155x1590	1600x165x35	01	6.008.000
 110W	EDT2-16535-110	6000-6500K ●	155x2390	2400x165x35	01	9.934.000

ĐÈN LED THANH RAY



THÔNG SỐ CHIẾU SÁNG

Công suất	Phạm vi chiếu sáng thích hợp
10W-15W	Khoảng cách: 1m - 7m
18W-20W	Khoảng cách: 1m - 8m
24W-35W	Khoảng cách: 1m - 10m

SẢN PHẨM PRODUCT	MÃ SẢN PHẨM CODE	NHIỆT ĐỘ MÀU (K)	GÓC CHIẾU (Độ)	HIỆU SUẤT SÁNG (lm/W)	KÍCH THƯỚC D x H (mm)	ĐÓNG GÓI (Cái/Hộp)	ĐƠN GIÁ (VND)
 12W	ETD1-1260 ETD1-1240 ETD1-1230	6000-6500K 4000K ± 200 3000K ± 200	24°	>100	100x100	01	996.000
 12W	ETT1-1260 ETT1-1240 ETT1-1230	6000-6500K 4000K ± 200 3000K ± 200	24°	>100	100x100	01	996.000
 20W	ETD2-2060 ETD2-2040 ETD2-2030	6000-6500K 4000K ± 200 3000K ± 200	18°	>100	60x150	01	610.000
 20W	ETT2-2060 ETT2-2040 ETT2-2030	6000-6500K 4000K ± 200 3000K ± 200	18°	>100	60x150	01	610.000
 30W	ETD2-3060 ETD2-3040 ETD2-3030	6000-6500K 4000K ± 200 3000K ± 200	18°	>100	80x175	01	817.000
 30W	ETT2-3060 ETT2-3040 ETT2-3030	6000-6500K 4000K ± 200 3000K ± 200	18°	>100	80x175	01	817.000

PHỤ KIỆN THANH RAY



Khớp nối I

Mã hàng: NOIDL/NOITI

Đơn giá: **58.000đ**



Khớp nối L

Mã hàng: NOIDL/NOITL

Đơn giá: **98.000đ**



Khớp nối T

Mã hàng: NOIDT/NOITT

Đơn giá: **98.000đ**



Khớp nối C (+)

Mã hàng: NOIDC/NOITC

Đơn giá: **128.000đ**



Thanh ray 1m

Mã hàng: TRD1/TRT1

Đơn giá: **208.000đ**



Thanh ray 2m

Mã hàng: TRD2/TRT2

Đơn giá: **418.000đ**

ĐÈN LED THANH RAY

Có điểm không gian

XOAY 360°
VÀ GẤP 90° TRÊN GIÁ TREO



Mua online tại:
www.led.elink.com.vn



Màu sắc:

Trắng
MODEL: ETT3

Đen
MODEL: ETD3

ĐÈN LED THANH RAY



THÔNG SỐ CHIẾU SÁNG


Công suất	Phạm vi chiếu sáng thích hợp
10W-15W	Khoảng cách: 1m - 7m
18W-20W	Khoảng cách: 1m - 8m
24W-35W	Khoảng cách: 1m - 10m



* Hình ảnh mô phỏng góc chiếu của đèn LED thanh ray

SẢN PHẨM PRODUCT	MÃ SẢN PHẨM CODE	NHIỆT ĐỘ MÀU (K)	GÓC CHIẾU (Độ)	HIỆU SUẤT SÁNG (Lm/W)	KÍCH THƯỚC D x H (mm)	ĐÓNG GÓI (Cái/Hộp)	ĐƠN GIÁ (VND)
 15W 	ETD3-1560 ETD3-1540 ETD3-1530	6000-6500K  4000K ± 200  3000K ± 200 	15-60°	>100	65x160	01	832.000
 15W 	ETT3-1560 ETT3-1540 ETT3-1530	6000-6500K  4000K ± 200  3000K ± 200 	15-60°	>100	65x160	01	832.000
 25W 	ETD3-2560 ETD3-2540 ETD3-2530	6000-6500K  4000K ± 200  3000K ± 200 	15-60°	>100	75x170	01	893.000
 25W 	ETT3-2560 ETT3-2540 ETT3-2530	6000-6500K  4000K ± 200  3000K ± 200 	15-60°	>100	75x170	01	893.000
 35W 	ETD3-3560 ETD3-3540 ETD3-3530	6000-6500K  4000K ± 200  3000K ± 200 	15-60°	>100	90x175	01	1.045.000
 35W 	ETT3-3560 ETT3-3540 ETT3-3530	6000-6500K  4000K ± 200  3000K ± 200 	15-60°	>100	90x175	01	1.045.000

ĐÈN PHA LED COB



SẢN PHẨM PRODUCT	MÃ SẢN PHẨM CODE	NHIỆT ĐỘ MÀU (K)	HIỆU SUẤT SÁNG (lm/W)	KÍCH THƯỚC L x W x H (mm)	ĐÓNG GÓI (Cái/Thùng)	ĐƠN GIÁ (VND)
 10W	EDPC-10T EDPC-10V	6000-6500K  3000K ± 200 	>90	128x120x44	20	308.000
 20W	EDPC-20T EDPC-20V	6000-6500K  3000K ± 200 	>90	185x181x45	20	566.000
 30W	EDPC-30T EDPC-30V	6000-6500K  3000K ± 200 	>90	226x226x50	10	788.000
 50W	EDPC-50T EDPC-50V	6000-6500K  3000K ± 200 	>90	285x275x67	05	1.166.000
 70W	EDPC-70T EDPC-70V	6000-6500K  3000K ± 200 	>90	285x275x67	06	1.748.000
 100W	EDPC-100T EDPC-100V	6000-6500K  3000K ± 200 	>90	289x289x86	02	1.926.000
 150W	EDPC-150T EDPC-150V	6000-6500K  3000K ± 200 	>90	335x315x92	01	3.230.000

ĐÈN PHA LED SMD



SẢN PHẨM PRODUCT	MÃ SẢN PHẨM CODE	NHIỆT ĐỘ MÀU (K)	HIỆU SUẤT SÁNG (lm/W)	KÍCH THƯỚC L x W x H (mm)	ĐÓNG GÓI (Cái/Thùng)	ĐƠN GIÁ (VND)
 10W	EDP-10T EDP-10V	6000-6500K ● 3000K ± 200 ●	>90	133x100x33	20	308.000
 20W	EDP-20T EDP-20V	6000-6500K ● 3000K ± 200 ●	>90	180x155x50	20	510.000
 30W	EDP-30T EDP-30V	6000-6500K ● 3000K ± 200 ●	>90	245x205x50	10	720.000
 50W	EDP-50T EDP-50V	6000-6500K ● 3000K ± 200 ●	>90	295x245x55	05	1.000.000
 100W	EDP-100T EDP-100V	6000-6500K ● 3000K ± 200 ●	>90	360x300x65	02	1.800.000
 150W	EDP-150T EDP-150V	6000-6500K ● 3000K ± 200 ●	>90	390x340x80	02	2.626.000
 200W	EDP-200T EDP-200V	6000-6500K ● 3000K ± 200 ●	>90	422x350x80	01	3.496.000

ĐÈN LED TRẠM XĂNG

HOT!



ĐÈN LED TRẠM XĂNG

Siêu sáng – Siêu tiết kiệm



SẢN PHẨM PRODUCT	MÃ SẢN PHẨM CODE	NHIỆT ĐỘ MÀU (K)	HIỆU SUẤT SÁNG (Lm/W)	KÍCH THƯỚC Dài x Rộng x Cao (mm)	KHOẾT LỖ (mm)	ĐƠN GIÁ (VND)
	EDP2-100	6000-6500K ●	>130	260x360x110	240x320	6.068.000

ĐÈN PHA IPAD

NEW !

Siêu mỏng
KIỂU DÁNG "IPAD" MỚI



SẢN PHẨM PRODUCT	MÃ SẢN PHẨM CODE	NHIỆT ĐỘ MÀU (K)	HIỆU SUẤT SÁNG (Lm/W)	KÍCH THƯỚC L x W x H (mm)	ĐÓNG GÓI (Cái/Thùng)	ĐƠN GIÁ (VND)
	EDPI-50T	6000-6500K ●	>100	221x160x25	20	562.000
	EDPI-100T	6000-6500K ●	>100	269x203,5x25	10	842.000
	EDPI-200T	6000-6500K ●	>100	365x275x27,5	05	1.686.000
	EDPI-300T	6000-6500K ●	>100	414x316,5x33	05	2.356.000

ĐÈN PHA LED




SẢN PHẨM PRODUCT	MÃ SẢN PHẨM CODE	NHIỆT ĐỘ MÀU (K)	HIỆU SUẤT SÁNG (Lm/W)	ĐÓNG GÓI (Cái/Thùng)	ĐƠN GIÁ (VND)
 150W	EDP1-150T	6000-6500K ●	110	01	4.828.000
 200W	EDP1-200T	6000-6500K ●	110	01	6.027.000
 250W	EDP1-250T	6000-6500K ●	110	01	8.131.000
 300W	EDP1-300T	6000-6500K ●	110	01	8.947.000
 400W	EDP1-400T	6000-6500K ●	110	01	11.675.000
 600W	EDP1-600T	6000-6500K ●	110	01	19.039.000

ĐÈN PHA LED



SẢN PHẨM PRODUCT	MÃ SẢN PHẨM CODE	NHIỆT ĐỘ MÀU (K)	HIỆU SUẤT SÁNG (Lm/W)	ĐÓNG GÓI (Cái/Thùng)	ĐƠN GIÁ (VND)
 150W	EDPC1-150T	6000-6500K ●	110	01	4.296.000
 200W	EDPC1-200T	6000-6500K ●	110	01	5.036.000
 300W	EDPC1-300T	6000-6500K ●	110	01	7.876.000
 400W	EDPC1-400T	6000-6500K ●	110	01	9.856.000
 500W	EDPC1-500T	6000-6500K ●	110	01	11.808.000



*** Ưu điểm nổi bật của sản phẩm:**

- Remote điều khiển từ xa 4m
- **16** màu đơn sắc + **04** chế độ đổi màu



SẢN PHẨM PRODUCT	MÃ SẢN PHẨM CODE	NHIỆT ĐỘ MÀU (K)	HIỆU SUẤT SÁNG (Lm/W)	KÍCH THƯỚC L x W x H (mm)	ĐÓNG GÓI (Cái/Thùng)	ĐƠN GIÁ (VND)
 10W	EDP-10RGB	RGB	>90	133x100x33	20	620.000
 20W	EDP-20RGB	RGB	>90	180x155x50	20	780.000
 30W	EDP-30RGB	RGB	>90	245x205x50	10	1.050.000
 10+10+10W	EDP1-30RGB	RGB	>90	165x155x42	20	1.010.000

ĐÈN PHA LED CHIẾU ĐIỂM



SẢN PHẨM PRODUCT	MÃ SẢN PHẨM CODE	NHIỆT ĐỘ MÀU (K)	QUANG THÔNG (Lm)	TIÊU CHUẨN (IP)	ĐÓNG GÓI (Cái/Hộp)	ĐƠN GIÁ (VND)
 3W	EDP1-G-360 EDP1-G-330	6000-6500K  3000K ± 200 	1350	IP65	01	460.000
 5W	EDP1-G-560 EDP1-G-530	6000-6500K  3000K ± 200 	1350	IP65	01	580.000
 9W	EDP1-G-960 EDP1-G-930	6000-6500K  3000K ± 200 	2700	IP65	01	800.000
 12W	EDP1-G-1260 EDP1-G-1230	6000-6500K  3000K ± 200 	4050	IP65	01	1.140.000
 9W	EDP-960 EDP-930	6000-6500K  3000K ± 200 	1350	IP65	01	780.000
 18W	EDP-1860 EDP-1830	6000-6500K  3000K ± 200 	2700	IP65	01	1.280.000
 27W	EDP-2760 EDP-2730	6000-6500K  3000K ± 200 	4050	IP65	01	1.480.000

ĐÈN LED DƯỚI NƯỚC RGB



SẢN PHẨM PRODUCT	MÃ SẢN PHẨM CODE	ÁNH SÁNG	QUANG THÔNG (Lm)	KÍCH THƯỚC D x H (mm)	BỘ NGUỒN	ĐÓNG GÓI (Cái/Hộp)	ĐƠN GIÁ ^(*) (VND)
	EDN1-6RGB	RGB	150	115x67	SỬ DỤNG KÈM BỘ NGUỒN N24 <i>(Xem trang 97)</i>	01	918.000
	EDN1-9RGB	RGB	225	160x85	SỬ DỤNG KÈM BỘ NGUỒN N24 <i>(Xem trang 97)</i>	01	1.100.000
	EDN1-12RGB	RGB	300	185x85	SỬ DỤNG KÈM BỘ NGUỒN N24 <i>(Xem trang 97)</i>	01	1.318.000
	EDN1-18RGB	RGB	450	200x85	SỬ DỤNG KÈM BỘ NGUỒN N24 <i>(Xem trang 97)</i>	01	1.778.000

(*): Giá chưa bao gồm bộ nguồn

ĐÈN LED DƯỚI NƯỚC RGB

ĐÈN LED DƯỚI NƯỚC
NEW!



SẢN PHẨM PRODUCT	MÃ SẢN PHẨM CODE	ÁNH SÁNG	QUANG THÔNG (Lm)	KÍCH THƯỚC D x H (mm)	BỘ NGUỒN	ĐÓNG GÓI (Cái/Hộp)	ĐƠN GIÁ ^(*) (VND)
	EDN2-9RGB	RGB	100	145x145	SỬ DỤNG KÈM BỘ NGUỒN N24	01	2.400.000
	EDN2-18RGB	RGB	100	190x155	SỬ DỤNG KÈM BỘ NGUỒN N24	01	4.200.000
	EDN2-24RGB	RGB	100	190x155	SỬ DỤNG KÈM BỘ NGUỒN N24	01	4.700.000

(*): Giá chưa bao gồm bộ nguồn

BỘ NGUỒN N24

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT (W)	MÃ SẢN PHẨM CODE	TÊN SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT SỬ DỤNG TỐI ĐA	ĐƠN GIÁ (VND)
	50	N24-50	Bộ nguồn 50W	30W	1.192.000
	80	N24-80	Bộ nguồn 80W	48W	1.536.000
	105	N24-105	Bộ nguồn 105W	63W	1.854.000
	160	N24-160	Bộ nguồn 160W	96W	2.014.000
	200	N24-200	Bộ nguồn 200W	120W	2.226.000
	300	N24-300	Bộ nguồn 300W	180W	2.702.000

ĐÈN LED ÂM SÀN



SẢN PHẨM PRODUCT	MÃ SẢN PHẨM CODE	NHIỆT ĐỘ MÀU (K)	QUANG THÔNG (Lm)	TIÊU CHUẨN (IP)	KÍCH THƯỚC (mm)	ĐÓNG GÓI (Cái/Hộp)	ĐƠN GIÁ (VND)
 3W	EAS1-3V	3000K ± 200 	360	IP65	Ø80x73 Lỗ khoét: Ø77	01	526.000
 12W	EAS1-12V	3000K ± 200 	1440	IP65	Ø160x93 Lỗ khoét: Ø150	01	966.000
 18W	EAS1-18V	3000K ± 200 	2520	IP65	Ø200x93 Lỗ khoét: Ø195	01	1.200.000

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP



*Giá đã bao gồm bóng

SẢN PHẨM PRODUCT	MÃ SẢN PHẨM CODE	NHIỆT ĐỘ MÀU (K)	HIỆU SUẤT SÁNG (Lm/W)	KÍCH THƯỚC L x W x H (mm)	ĐÓNG GÓI (Cái/Thùng)	ĐƠN GIÁ (VND)
 SƠN TĨNH ĐIỆN	20W EBC-120TS	6000-6500K ●	>100	1230x145x60	08	327.000
	2x20W EBC-220TS	6000-6500K ●	>100	1230x185x60	06	561.000
 NHÔM BÓNG	20W EBC-120TB	6000-6500K ●	>100	1230x145x60	08	374.000
	2x20W EBC-220TB	6000-6500K ●	>100	1230x185x60	06	620.000

ĐÈN LED PANEL TẮM

SẢN PHẨM PRODUCT	MÃ SẢN PHẨM CODE	NHIỆT ĐỘ MÀU (K)	HIỆU SUẤT SÁNG (Lm/W)	KÍCH THƯỚC L x W x H (mm)	ĐÓNG GÓI (Cái/Thùng)	ĐƠN GIÁ ^(*) (VND)
	EP3030-24T EP3030-24V	6000-6500K  3000K ± 200 	>100	300x300x10	20	508.000 (Đã bao gồm phụ kiện)
	EP6060-48T EP6060-48V	6000-6500K  3000K ± 200 	>100	600x600x10	06	1.289.000
	EP3012-48T EP3012-48V	6000-6500K  3000K ± 200 	>100	1200x300x10	06	1.489.000
	EP6012-80T EP6012-80V	6000-6500K  3000K ± 200 	>100	1200x600x10	05	2.879.000

*Giá đã bao gồm thuế VAT
*Giá trên chưa bao gồm phụ kiện

LINH KIỆN VÀ DRIVER PANEL TẮM

SẢN PHẨM PRODUCT	MÃ SẢN PHẨM CODE	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP VÀO	ĐIỆN ÁP RA	ĐƠN GIÁ (VND)
	DVT-24	24	AC85-265/50Hz	DC27-42V 0.6A±5%	68.000
	DVT-40	40	AC85-265/50Hz	DC48-68V 0.6A±5%	128.000
	DVT-48	48	AC85-265/50Hz	DC68-85V 0.6A±5%	128.000



Mã sản phẩm: BDTP
Đơn giá: (1 bộ gồm 4 chi tiết)
42.000 VNĐ



Mã sản phẩm: BP48
Đơn giá: (1 cái)
9.000 VNĐ

ĐÈN LED PANEL TẮM



*Giá đã bao gồm thuế VAT

*Giá trên chưa bao gồm phụ kiện

SẢN PHẨM PRODUCT	MÃ SẢN PHẨM CODE	NHIỆT ĐỘ MÀU (K)	HIỆU SUẤT SÁNG (Lm/W)	KÍCH THƯỚC L x W x H (mm)	ĐÓNG GÓI (Cái/Thùng)	ĐƠN GIÁ ^(*) (VND)
 48W	EPA6060-48T	6000-6500K ●	>110	600x600x32	06	956.000
 48W	EPA3012-48T	6000-6500K ●	>110	300x1200x32	06	1.176.000
 NEW 48W	EPA2-6060-48T	6000-6500K ●	>100	600x600x32	06	850.000
 NEW 48W	EPA2-3012-48T	6000-6500K ●	>100	300x1200x32	06	1.050.000

KHUNG LẮP NỔI/ÂM PANEL

NEW!

KHUNG LẮP NỔI

SẢN PHẨM PRODUCT	MÃ SẢN PHẨM CODE	SỬ DỤNG CHO SẢN PHẨM	KÍCH THƯỚC L x W x H (mm)	ĐÓNG GÓI (Cái/Thùng)	ĐƠN GIÁ ^(*) (VND)
	EKLN6060	EPA6060-48-T	605x605x50	06	216.000
	EKLN3012	EPA3012-48-T	305x1205x50	06	236.000
	EKLN6012	EP6012-80T EP6012-80V	605x1205x50	06	296.000

KHUNG LẮP ÂM

SẢN PHẨM PRODUCT	MÃ SẢN PHẨM CODE	SỬ DỤNG CHO SẢN PHẨM	KÍCH THƯỚC L x W x H (mm)	ĐÓNG GÓI (Cái/Thùng)	ĐƠN GIÁ ^(*) (VND)
	EKLA6060	EPA6060-48-T	605x605x50	06	176.000


MÁNG LED PHẢN QUANG ÂM NHÔM BÓNG



*Giá đã bao gồm bóng và thuế VAT

SẢN PHẨM PRODUCT	MÃ SẢN PHẨM CODE	NHIỆT ĐỘ MÀU (K)	HIỆU SUẤT SÁNG (lm/W)	KÍCH THƯỚC L x W x H (mm)	ĐÓNG GÓI (Cái/Thùng)	ĐƠN GIÁ ^(*) (VND)
	2x10W EPQA-210T/BS	6000-6500K ●	>100	605x300x90 Lỗ khoét: 590x280	02	1.044.000
	3x10W EPQA-310T/BS	6000-6500K ●	>100	605x605x90 Lỗ khoét: 590x590	02	1.121.000
	4x10W EPQA-410T/BS	6000-6500K ●	>100	605x605x90 Lỗ khoét: 590x590	02	1.309.000
	2x20W EPQA-220T/BS	6000-6500K ●	>100	1215x300x90 Lỗ khoét: 1200x280	02	1.058.000
	3x20W EPQA-320T/BS	6000-6500K ●	>100	1215x605x90 Lỗ khoét: 1200x590	02	1.728.000
	4x20W EPQA-420T/BS	6000-6500K ●	>100	1215x605x90 Lỗ khoét: 1200x590	02	2.041.000

MĂNG LED PHẢN QUANG NỔI NHÔM BÓNG



*Giá đã bao gồm bóng và thuế VAT

SẢN PHẨM PRODUCT	MÃ SẢN PHẨM CODE	NHIỆT ĐỘ MÀU (K)	HIỆU SUẤT SÁNG (Lm/W)	KÍCH THƯỚC L x W x H (mm)	ĐÓNG GÓI (Cái/Thùng)	ĐƠN GIÁ ^(*) (VND)
	2x10W EPQN-210T/BS	6000-6500K ●	>100	605x300x90	02	1.044.000
	3x10W EPQN-310T/BS	6000-6500K ●	>100	605x605x90	02	1.121.000
	4x10W EPQN-410T/BS	6000-6500K ●	>100	605x605x90	02	1.309.000
	2x20W EPQN-220T/BS	6000-6500K ●	>100	1215x300x90	02	1.058.000
	3x20W EPQN-320T/BS	6000-6500K ●	>100	1215x605x90	02	1.728.000
	4x20W EPQN-420T/BS	6000-6500K ●	>100	1215x605x90	02	2.041.000



KOREA
CHIP LED *inside*

Sản phẩm sử dụng chip **LED KOREA**
giúp ánh sáng tự nhiên, êm dịu cho mắt



Lỗ khoét:
Ø115mm

Công suất:
2x3W

LẮP ÂM TƯỜNG

EKC6-A-6



Công suất : 2x3W
Quang thông : 300lm/600lm
Thời gian chiếu sáng : 3 giờ
Thời gian sạc : 24 giờ
Số lượng chip LED : 2 Pcs SMD
Chất liệu : ABS & PMMA
PIN : 2200mAh - 3.7V
Nhiệt độ màu : 6500K
Kích thước : Ø130x40mm
Nhiệt độ hoạt động : 0°C - 40°C
Tiêu chuẩn bảo vệ : IP20

Đơn giá: **1.230.000đ**

Công suất:
2x3W

LẮP NỔI

EKC6-N-6



Công suất : 2x3W
Quang thông : 300lm/600lm
Thời gian chiếu sáng : 3 giờ
Thời gian sạc : 24 giờ
Số lượng chip LED : 2 Pcs SMD
Chất liệu : ABS & PMMA
PIN : 2200mAh - 3.7V
Nhiệt độ màu : 6500K
Kích thước : Ø130x40mm
Nhiệt độ hoạt động : 0°C - 40°C
Tiêu chuẩn bảo vệ : IP20

Đơn giá: **1.230.000đ**

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP

MODEL: EKC-180

SẢN PHẨM PRODUCT	MÃ SẢN PHẨM CODE	ĐIỆN ÁP (Voltage)	LOẠI PIN THỜI GIAN SÁNG	KÍCH THƯỚC L x H x W (mm)	ĐÓNG GÓI (Cái/Hộp)	ĐƠN GIÁ (VND)
	EKC1-10T	220VAC/50Hz	6V - 4.5Ah >180 Phút	291x142x93	01	1.005.000
	EKC2-10T	220VAC/50Hz	6V - 4.5Ah >180 Phút	275x260x71	01	1.132.000
	EKC3-10T	220VAC/50Hz	6V - 4.5Ah >180 Phút	255x251x64	01	1.159.000



ĐÈN LED EXIT

Model: EX-180

SẢN PHẨM PRODUCT	MÃ SẢN PHẨM CODE	ĐIỆN ÁP (Voltage)	LOẠI PIN THỜI GIAN SÁNG	KÍCH THƯỚC L x H x W (mm)	ĐÓNG GÓI (Cái/Hộp)	ĐƠN GIÁ (VND)
	EX1	220VAC/50Hz	1.2VDC 800mAH >180 Phút	331x145x23	01	230.000
	EX2-1/EX2-2	220VAC/50Hz	1.2VDC 800mAH >180 Phút	260x255x35	01	502.000 515.000
	EX3-1E	220VAC/50Hz	1.2VDC 800mAH >180 Phút	368x164x20	01	898.000

MÃ ĐÈN TƯƠNG ỨNG



TẮM THAY EXIT



ĐÈN LED HIGH BAY & ĐÈN LED UFO

ĐÈN LED HIGH BAY

SẢN PHẨM PRODUCT	MÃ SẢN PHẨM CODE	NHIỆT ĐỘ MÀU (K)	HIỆU SUẤT SÁNG (Lm/W)	ĐÓNG GÓI (Cái/Thùng)	ĐƠN GIÁ (VND)
 100W	EHBC1-100T	6000-6500K ●	110	01	4.980.000
 150W	EHBC1-150T	6000-6500K ●	110	01	5.860.000
 200W	EHBC1-200T	6000-6500K ●	110	01	7.060.000
 100W	EHBC2-100	6000-6500K ●	110	01	3.452.000
 120W	EHBC2-120	6000-6500K ●	110	01	3.800.000
 150W	EHBC2-150	6000-6500K ●	110	01	4.200.000
 200W	EHBC2-200	6000-6500K ●	110	01	5.172.000

ĐÈN LED UFO

SẢN PHẨM PRODUCT	MÃ SẢN PHẨM CODE	NHIỆT ĐỘ MÀU (K)	HIỆU SUẤT SÁNG (Lm/W)	KÍCH THƯỚC D x H (mm)	ĐÓNG GÓI (Cái/Thùng)	ĐƠN GIÁ (VND)
 100W	EUFO-100	6000-6500K ●	>110	290x100	01	5.320.000
 150W	EUFO-150	6000-6500K ●	>110	345x100	01	6.476.000
 200W	EUFO-200	6000-6500K ●	>110	390x100	01	8.180.000



SẢN PHẨM PRODUCT	MÃ SẢN PHẨM CODE	NHIỆT ĐỘ MÀU (K)	HIỆU SUẤT SÁNG (Lm/W)	KÍCH THƯỚC D x H (mm)	ĐÓNG GÓI (Cái/Thùng)	ĐƠN GIÁ (VND)
 9W	ECT27-T-9T ECT27-T-9V	6000-6500K  3000K ± 200 	>100	130x95	24	158.000
 9W	ECT27-D-9T ECT27-D-9V	6000-6500K  3000K ± 200 	>100	130x95	24	158.000
 20W	ECNS-20T ECNS-20V	6000-6500K  3000K ± 200 	>100	300x145	10	266.000
 30W	ECNS-30T ECNS-30V	6000-6500K  3000K ± 200 	>100	320x155	10	336.000

DRIVER ĐÈN LED CÁC LOẠI



DVP-6

Công suất : 6W
Điện áp vào/ Input : AC100-240V/50Hz
Điện áp ra/ Output : DC12-28V 0.3A±5%

Sử dụng cho Panel: EPA-6W

Đơn giá: **70.000đ**



DVP-9

Công suất : 9W
Điện áp vào/ Input : AC100-240V/50Hz
Điện áp ra/ Output : DC39V 0.07A±5%

Sử dụng cho Panel: EPA-9W

Đơn giá: **80.000đ**



DVP-12

Công suất : 12W
Điện áp vào/ Input : AC100-240V/50Hz
Điện áp ra/ Output : DC54V 0.21A±5%

Sử dụng cho Panel: EPA-12W, EPO-12W

Đơn giá: **90.000đ**



DVP-18

Công suất : 18W
Điện áp vào/ Input : AC100-240V/50Hz
Điện áp ra/ Output : DC24-36V 0.3A±5%

Sử dụng cho Panel: EPA-18W, EPO-18W

Đơn giá: **100.000đ**



DVP-24

Công suất : 24W
Điện áp vào/ Input : AC100-240V/50Hz
Điện áp ra/ Output : DC24-90V 0.6A±5%

Sử dụng cho Panel: EPO-24W

Đơn giá: **140.000đ**



DVD1-912

Công suất : 9-12W
Điện áp vào/ Input : AC100-240V/50Hz
Điện áp ra/ Output : DC30V 0.07A±5%

Sử dụng cho Downlight: EDA-9W, EDA-12W

Đơn giá: **90.000đ**



DVD3-99

Công suất : 9+9W
Điện áp vào/ Input : AC100-240V/50Hz
Điện áp ra/ Output : DC39V 0.07A±5%

Sử dụng cho Downlight: EDA-99

Đơn giá: **96.000đ**



THIẾT BỊ NHÀ THÔNG MINH CAO CẤP



CÔNG TY CỔ PHẦN SX-TM SÁNG VIỆT

359A, Ấp Long Bình, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

Mã số thuế: 1100624003

Tel: (0272) 3644 999 – (0272) 3644 666

Fax: (0272) 3644 555

Email: kinhdoanh@elink.com.vn

Web: www.elink.com.vn

www.sangviet.com

www.sangviet.com.vn

ELink®
CHẤT LƯỢNG LÀ SỰ SỐNG CÒN



SHOWROOM TP.HCM

13-15, Đường Số 9, P. 13, Quận 6, TP. HCM, Việt Nam

Tel: (028) 3877 8825

Fax: (028) 3751 7947



CHI NHÁNH TP. HCM

10-12, Đường Số 9, P. 13, Quận 6, TP. HCM, Việt Nam

Tel: (028) 3877 8825

Fax: (028) 3751 7947



CHI NHÁNH TÂY NGUYÊN

129 Nguyễn Trường Tộ, P. Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Tel: (0262) 2490 568

Fax: (0262) 2490 568



CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

88-90 Trần Thủ Đức, P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

Tel: (0236) 3624 759

Fax: (0236) 3624 759



CHI NHÁNH HÀ NỘI

85 Phố Trám, P. Long Biên, Q. Long Biên, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (024) 3670 0769

Fax: (024) 3670 0769



CHI NHÁNH CẦN THƠ

381A/14B, KV2, Trán Nam Phú, P. An Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Tel: (0292) 3735 008

Fax: (0292) 3735 008